


SÉRIE BEQUIA


Bequia 2 tiroirs

Meuble + vasque

Vasque Constanza




600/700/800/1 000




1 200

Vasque Veneto




800/1 000




1 200

Vasque Toscana



1 400


Vasque Vilna




1 600

Meuble + plan toilette

Sans vasque




600/700/800/1 000




1 200

Meuble + plan toilette + vasque

Vasque Lisboa




600/700/800/1 000



1 200

Colonne



300

Finitions



Blanc
Brillant



Blanc
Mat



Noir
Mat



Blue
Mate



Chêne



Naturel




Noyer

Bequia Plus 2 tiroirs


* Les sous-vasques ne sont pas montées avec le meuble. Elles sont emballées et livrées séparément. *

Meuble + sous-vasque 2 espaces + vasque


Vasque Constanza



900/1 000




Vasque Veneto




1 200

Meuble + sous-vasque 2 espaces + plan toilette + vasque

Vasque Lisboa



Sous-vasque réversible
900/1 000



1 200


Colonne




300

Meuble + sous-vasque 1 porte + vasque


Vasque Constanza



900/1 000




Vasque Veneto




1 200

Meuble + sous-vasque 1 porte + plan toilette + vasque

Vasque Lisboa



Sous-vasque réversible
900/1 000



1 200

Finitions



Blanc
Brillant



Blanc
Mat



Noir
Mat



Blue
Mate



Chêne



Naturel



Noyer

BEQUIA — Meuble 2 tiroirs — 600/700/800/1 000

Certification
E-05Fermeture avec
amortisseurs

Finitions extérieures



Blanc brillant



Blanc mat



Noir mat



Bleu mat



Chêne



Noyer



Naturel

Finition intérieure



Onix

Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) :

- Blanc brillant : panneau de particules laqué.
- Blanc mat, Noir mat, Bleu mat, Chêne, Noyer, Naturel : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Onix.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage


	600	700	800	1 000
Longueur (mm)	660	760	860	1 060
Profondeur (mm)	510			
Hauteur (mm)	610			
Poids net (kg)	19,6	20,6	23,5	24,7
Poids brut (kg)	22,2	23,2	26,3	27,9

Quincaillerie


Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Tiroir : tiroir en bois avec coulisse dissimulée Hettich en sortie partielle à fermeture amortie et réglable en hauteur. Capacité de charge maxi 25 kg.

Dimensions du meuble



Espace libre pour la zone d'eau



Vasques incluses avec les meubles

Vasques encastrées :

600/700/800/1 000/1 200 (double vasque) : Constanza

800/1 000/1 200 (double vasque) : Veneto

1 400 (double vasque) : Toscana

1 600 (double vasque) : Vilna

Vasques pour meubles avec sous-vasques :

900/1 000 décalées à gauche et à droite : Constanza

1 200 : Veneto

Vasque à poser :

- Lisboa

BEQUIA — Colonne 1 porte Push



Finitions extérieures



Finition intérieure



Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) :

- Blanc brillant : panneau de particules laqué.
- Blanc mat, Noir mat, Bleu mat, Chêne, Noyer, Naturel : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Nude avec texture cuir.

Étagères en bois (ép. = 16 mm) :
réglables en hauteur. (4 unités)

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 1 400
Longueur (mm)	360
Profondeur (mm)	285
Hauteur (mm)	1 445
Poids net (kg)	17,7
Poids brut (kg)	19,5


Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Charnières : charnières Hettich réglables. Ouverture 110°.

Push : ouverture avec système Push et piston de réglage d'ouverture.


Dimensions du meuble



CONSTANZA — Vasque encastrée 610/710/810/910/1 010/1 210



Finition



Blanc
brillant



Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.



Dimensions produit


* ± 10 mm



VENETO - Vasque encastrée 810/1 010/1 210



Finition



Blanc
brillant

Dimensions et poids de l’emballage



	800	1 000	1 200
Longueur (mm)	840	1 040	1 240
Profondeur (mm)	540		
Hauteur (mm)	190		
Poids net (kg)	20,8	25,1	27,3
Poids brut (kg)	21,9	26,3	28,7

Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions produit

* ± 10 mm



TOSCANA — Vasque encastrée 1 405



Finition extérieure




Blanc
brillant



Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée de charge minérale blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions produit



TOSCANA — Vasque encastrée 1 605 mm



Finition



Blanc

Caractéristiques techniques


Fabrication des vasques (15 mm) :

Vasques fabriquées en Mineral solid : matériau composite à base de charges minérales naturelles et de résine. Il est revêtu d'un revêtement procurant un effet esthétique opaque. Ce revêtement offre à la fois des caractéristiques de résistance excellentes et un rétablissement complet de la surface.

Trop-pleins chrome et blanc inclus.

Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions produit



Plans toilette épaisseur 16 mm



E-05

Certification
E-05

Finitions extérieures



Blanc brillant



Blanc mat



Noir mat



Bleu mat



Chêne



Noyer



Naturel

Caractéristiques techniques


Fabrication (ép. = 16 mm) :

– Chêne, Noyer, Naturel, Blanc brillant, Blanc mat, Noir mat, Bleu mat : panneau de particules stratifié.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC, ABS. (Chants avec colle PUR)


Dimensions du plan toilette



Vasques compatibles

Vasque à poser :

Lisboa



ALLIANCE — Sous-vasque suspendue 1 porte

NORME
EN 717-1OUVERTURE
AVEC SYSTÈME
PUSHOUVERTURE
CHARNIÈRE
110°

RÉVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc mat




Noir mat



Naturel



Chêne



Noyer

Caractéristiques techniques

Fabrication des portes et côtés (ép. = 16 mm) :

– Blanc mat, Noir mat, Naturel, Chêne, Noyer : panneau de particules stratifié. Chants en PVC, modèle « Testa », avec colle PUR.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié. Finition Onix.
1 tablette fixe.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC, ABS. (chants avec colle PUR)

Finition intérieure



Onix

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Longueur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids net (kg)	11,7
Poids brut (kg)	13,6


Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Charnières : charnière Hettich, ouverture 110°.

Push : ouverture avec système Push et piston de réglage d'ouverture.

Dimensions



ALLIANCE — Sous-vasque suspendue 2 espaces



E-05

NORME
EN 717-1

Finitions extérieures



Caractéristiques techniques

Fabrication des portes et côtés (ép. = 16 mm) :

– Blanc mat, Noir mat, Naturel, Chêne, Noyer : panneau de particules stratifié. Chants en PVC, modèle « Testa », avec colle PUR.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC, ABS. (chants avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Longueur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids net (kg)	9,7
Poids brut (kg)	11,6

Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Dimensions

