



Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER

MODEL:YD5-1-4.5A , YD5-1-7.5A , YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
Please keep small spare parts out of children's reach.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
5. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

Technical Parameters

Model	maximum load capacity	The length of the safety rope	The spacing of pedals	Pedal size
YD5-1-4.5A	1000lb	13ft	332mm(13.07in)	300mm(11.81in)
YD5-1-7.5A	1000lb	25ft	332mm(13.07in)	300mm(11.81in)
YD5-1-13.5A	1000lb	50ft	332mm(13.07in)	300mm(11.81in)

Instructions for Use

1. Open the ladder hook and adjust to the appropriate width.



2. Place the ladder hooks over the sill with the ladder hanging on the outside of the building.



3. Pull the release strap to deploy the ladder.



4. Use the ladder to escape from the window.



Cautions

1. Do not use this product for purposes other than escape and drills.
2. It is recommended to deploy the escape ladder according to the instructions.
3. The product has sharp edges, please be careful not to get injured during use.
4. The ladder is not recommended for use with storm windows or other windows that do not open fully to the recommended minimum space.
5. This product can be used repeatedly as escape training and drill. Note: Please do not reuse this product after the fire to prevent the occurrence of unknown hidden dangers.
6. In no event will our company or its agents be liable to the purchaser, or any other persons, for direct or any other damages that may occur during the use of this ladder.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCHELLE DE SECOURS

MODÈLE : YD5-1-4,5A, YD5-1-7,5A, YD5-1-13,5A.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves conséquences.
blessure.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

6. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

8. Utiliser uniquement comme prévu.

9. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

10. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

Technical Parameters

Modèle	capacité de charge maximale	La longueur de la corde de sécurité	L'espacement des pédales	Taille de la pédale
--------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------

YD5-1-4.5A	1000 lb	13 pieds	332 mm (13,07 pouces)	300 mm (11,81 pouces)
YD5-1-7,5A	1000 lb	25 pieds	332 mm (13,07 pouces)	300 mm (11,81 pouces)
YD5-1-13.5A	1000 lb	50 pieds	332 mm (13,07 pouces)	300 mm (11,81 pouces)

Mode d'emploi

1. Ouvrez le crochet de l'échelle et ajustez-le la largeur appropriée .



5. Placez les crochets de l'échelle sur le seuil avec l'échelle suspendue à l'extérieur du bâtiment.



6. Tirez sur la sangle de déverrouillage pour déployer l'échelle.



7. Utilisez l'échelle pour vous échapper de la fenêtre .



Précautions

7. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que l'évasion et les exercices.
8. Il est recommandé de déployer l'échelle de secours conformément aux instructions.
9. Le produit a des bords tranchants, veuillez faire attention à ne pas vous blesser pendant l'utilisation.
10. L'échelle n'est pas recommandée pour une utilisation avec des contre-fenêtres ou d'autres fenêtres qui ne s'ouvrent pas complètement à l'espace minimum recommandé.
11. Ce produit peut être utilisé à plusieurs reprises pour l'entraînement et l'exercice d'évacuation. Remarque : Ne pas réutiliser ce produit après un incendie afin d'éviter tout danger caché inconnu.
12. En aucun cas, notre société ou ses agents ne seront responsables envers l'acheteur, ou toute autre personne, des dommages directs ou

autres qui pourraient survenir lors de l'utilisation de cette échelle.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NOTLEITER

MODELL: YD5-1-4.5A, YD5-1-7.5A, YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG :

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

11. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
13. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
14. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
15. Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände fern, um das Produkt nicht zu zerkratzen.

Technical Parameters

Modell	maximale Tragfähigkeit	Die Länge des Sicherungsseils	Der Abstand der Pedale	Pedalgröße
--------	------------------------	-------------------------------	------------------------	------------

YD5-1-4.5A	1000 Pfund	13 Fuß	332 mm (13,07 Zoll)	300 mm (11,81 Zoll)
YD5-1-7.5A	1000 Pfund	25 Fuß	332 mm (13,07 Zoll)	300 mm (11,81 Zoll)
YD5-1-13.5A	1000 Pfund	50 Fuß	332 mm (13,07 Zoll)	300 mm (11,81 Zoll)

Gebrauchsanweisung

1. Öffnen Sie den Leiterhaken und passen Sie ihn an die entsprechende Breite .




8. Platzieren Sie die Leiterhaken über der Schwelle mit der Leiter außen hängend des Gebäudes.



9. Ziehen Sie am Entriegelungsgurt, um die Leiter auszufahren.



10. Benutze die Leiter, um aus dem Fenster .



Vorsichtsmaßnahmen

13. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als Flucht und Übungen.

14. Es wird empfohlen, die Fluchtleiter entsprechend der Anleitung einzusetzen.

15. Das Produkt hat scharfe Kanten. Seien Sie bitte vorsichtig, damit Sie sich bei der Verwendung nicht verletzen.

16. Die Verwendung der Leiter mit Sturmfenstern oder anderen Fenstern, die sich nicht bis zum empfohlenen Mindestabstand öffnen lassen, wird nicht empfohlen.

17. Dieses Produkt kann wiederholt als Fluchttraining und Übung verwendet werden. Hinweis: Bitte verwenden Sie dieses Produkt nach dem Brand nicht erneut, um das Auftreten unbekannter versteckter Gefahren zu verhindern.

18. In keinem Fall haftet unser Unternehmen oder seine Vertreter gegenüber dem Käufer oder anderen Personen für direkte oder sonstige Schäden, die bei der Verwendung dieser Leiter auftreten können.

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCALA DI EMERGENZA

MODELLO: YD5-1-4.5A, YD5-1-7.5A, YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO :

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi infortunio.

Usare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

16. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

17. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.

Tenere i pezzi di ricambio di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

18. Da utilizzare solo come previsto.

19. Controllare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

20. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti per non graffiare il prodotto.

Technical Parameters

Modello	capacità di carico massima	La lunghezza della corda di sicurezza	La spaziatura dei pedali	Dimensione del pedale
---------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------

YD5-1-4.5A	1000 libbre	13 piedi	332 mm (13,07 pollici)	300 mm (11,81 pollici)
YD5-1-7.5A	1000 libbre	25 piedi	332 mm (13,07 pollici)	300 mm (11,81 pollici)
YD5-1-13.5A	1000 libbre	50 piedi	332 mm (13,07 pollici)	300 mm (11,81 pollici)

Istruzioni per l'uso

1. Aprire il gancio della scala e regolarlo su la larghezza appropriata .



11. Posizionare i ganci della scala sopra il davanzale con la scala appesa all'esterno dell'edificio.



12. Tirare la cinghia di sgancio per aprire la scala.



13. Usa la scala per scappare dal finestra .



Precauzioni

19. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dalla fuga e dalle esercitazioni.

20. Si raccomanda di utilizzare la scala di emergenza secondo le istruzioni.

21. Il prodotto presenta bordi taglienti, fare attenzione a non ferirsi durante l'uso.

22. Si sconsiglia l'uso della scala su finestre antitempesta o altre finestre che non si aprono completamente fino allo spazio minimo consigliato.

23. Questo prodotto può essere utilizzato ripetutamente per esercitazioni e corsi di fuga. Nota: si prega di non riutilizzare il prodotto dopo l'incendio per evitare il verificarsi di pericoli nascosti e sconosciuti.

24. In nessun caso la nostra azienda o i suoi agenti saranno ritenuti responsabili nei confronti dell'acquirente o di altre persone per danni diretti o di altra natura che potrebbero verificarsi durante l'uso di questa scala.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESCALERA DE ESCAPE DE EMERGENCIA

MODELO: YD5-1-4.5A, YD5-1-7.5A, YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.
lesión.

Precauciones de uso

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

21. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
22. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo acerquen.
- Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.
23. Úselo únicamente según lo previsto.
24. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
25. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

Technical Parameters

Modelo	capacidad máxima de carga	La longitud de la cuerda de seguridad	El espaciado de los pedales	Tamaño del pedal
--------	---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------

YD5-1-4.5A	1000 libras	13 pies	332 mm (13,07 pulgadas)	300 mm (11,81 pulgadas)
YD5-1-7.5A	1000 libras	25 pies	332 mm (13,07 pulgadas)	300 mm (11,81 pulgadas)
YD5-1-13.5A	1000 libras	50 pies	332 mm (13,07 pulgadas)	300 mm (11,81 pulgadas)

Instrucciones de uso

1. Abra el gancho de la escalera y ajústelo a el ancho apropiado .



14. Coloque los ganchos de la escalera sobre el umbral. con la escalera colgando en el exterior del edificio.



15. Tire de la correa de liberación para desplegar la escalera.



16. Usa la escalera para escapar de la ventana .



Precauciones

- 25.No utilice este producto para otros fines que no sean de escape o simulacros.
- 26.Se recomienda desplegar la escalera de escape según las instrucciones.
- 27.El producto tiene bordes afilados, tenga cuidado de no lesionarse durante su uso.
- 28.No se recomienda el uso de la escalera con ventanas contra tormentas u otras ventanas que no se abran completamente hasta el espacio mínimo recomendado.
- 29.Este producto puede usarse repetidamente como entrenamiento y simulacro de escape. Nota: No reutilice este producto después del incendio para evitar peligros ocultos desconocidos.
- 30.En ningún caso nuestra empresa o sus agentes serán responsables

ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos o de cualquier otro tipo que puedan ocurrir durante el uso de esta escalera.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRABINA EWAKUACYJNA

MODELU: YD5-1-4,5A, YD5-1-7,5A, YD5-1-13,5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE :

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważnymi obrażeniami.

Stosuj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:

26. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

27. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.

Małe części zamienne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

28. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

29. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

30. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

Technical Parameters

Model	Maksymalna ładowność	Długość liny bezpieczeństwa	Rozstaw pedałów	Rozmiar pedału
-------	----------------------	-----------------------------	-----------------	----------------

YD5-1-4.5A	1000 funtów	13 stóp	332 mm (13,07 cala)	300 mm (11,81 cala)
YD5-1-7.5A	1000 funtów	25 stóp	332 mm (13,07 cala)	300 mm (11,81 cala)
YD5-1-13.5A	1000 funtów	50 stóp	332 mm (13,07 cala)	300 mm (11,81 cala)

Instrukcja użytkowania

1. Otwórz hak drabiny i dostosuj go do odpowiednia szerokość .



17. Umieść haki drabiny nad progiem z drabiną zawieszoną na zewnątrz budynku.



18. Pociągnij za pasek zwalniający, aby rozłożyć drabinę.



19. Użyj drabiny, aby uciec z okno .



Ostrzeżenia

31. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż ucieczka i ćwiczenia.

32. Zaleca się rozłożenie drabiny ewakuacyjnej zgodnie z instrukcją.

33. Produkt ma ostre krawędzie, należy zachować ostrożność, aby nie doznać obrażeń podczas użytkowania.

34. Nie zaleca się stosowania drabiny w przypadku okien sztormowych lub innych okien, które nie otwierają się całkowicie, zapewniając zalecaną minimalną przestrzeń.

35. Ten produkt może być używany wielokrotnie jako trening i ćwiczenia ewakuacyjne. Uwaga: Nie używaj ponownie tego produktu po pożarze, aby zapobiec wystąpieniu nieznanych ukrytych zagrożeń.

36. Nasza firma ani jej przedstawiciele nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec nabywcy ani żadnych innych osób za bezpośrednie lub jakiegokolwiek inne szkody, które mogą powstać w trakcie użytkowania tej drabiny.

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NOODTRAPLADDER

MODEL: YD5-1-4.5A, YD5-1-7.5A, YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING :

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige verwondingen.
blessure.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

31. NIET OP DIT ONDERDEEL ZITTEN OF STAAN.

32. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.

Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

33. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

34. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

35. Verwijderd houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op het product te voorkomen.

Technical Parameters

Model	maximale draagkracht	De lengte van het veiligheidskoor	De afstand tussen de pedalen	Pedaalgrootte
-------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------

		d		
YD5-1-4.5A	1000 pond	13 voet	332 mm (13,07 inch)	300 mm (11,81 inch)
YD5-1-7.5A	1000 pond	25 voet	332 mm (13,07 inch)	300 mm (11,81 inch)
YD5-1-13.5A	1000 pond	50 voet	332 mm (13,07 inch)	300 mm (11,81 inch)

Gebruiksaanwijzing

1. Open de ladderhaak en pas deze aan de juiste breedte .



20. Plaats de ladderhaken over de dorpel met de ladder aan de buitenkant hangend van het gebouw.



21. Trek aan de ontgrendelingsriem om de ladder uit te klappen.



22. Gebruik de ladder om te ontsnappen uit de raam .



Waarschuwingen

37. Gebruik dit product uitsluitend voor ontsnappings- en oefeningsdoeleinden.

38. Het is aan te raden de vluchtladder volgens de instructies in te zetten.

39. Het product heeft scherpe randen. Wees voorzichtig dat u zich tijdens het gebruik niet verwondt.

40. Het gebruik van de ladder bij stormramen of andere ramen die niet volledig open kunnen, wordt afgeraden.

41. Dit product kan herhaaldelijk worden gebruikt voor vluchtoefeningen en -trainingen. Let op: Gebruik dit product niet opnieuw na een brand om onbekende, verborgen gevaren te voorkomen.

42. Ons bedrijf en haar agenten zijn in geen geval aansprakelijk jegens de koper of andere personen voor directe of andere schade die kan ontstaan tijdens het gebruik van deze ladder.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NÖDFLYKTSSTEGE

MODELL: YD5-1-4.5A , YD5-1-7.5A , YD5-1-13.5A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EMERGENCY ESCAPE LADDER



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING :

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skada.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

36. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.

37. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

38. Använd endast som avsett.

39. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

40. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

Technical Parameters

Modell	maximal lastkapacitet	Säkerhetslinan s längd	Avståndet mellan pedalerna	Pedalstorlek
--------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------

YD5-1-4.5A	1000 pund	4 meter	332 mm (13,07 tum)	300 mm (11,81 tum)
YD5-1-7.5A	1000 pund	25 fot	332 mm (13,07 tum)	300 mm (11,81 tum)
YD5-1-13.5A	1000 pund	15 meter	332 mm (13,07 tum)	300 mm (11,81 tum)

Bruksanvisning

1. Öppna stegkroken och justera till lämplig bredd .



23. Placera stegkrokarna över tröskeln med stegen hängande på utsidan av byggnaden.



24. Dra i frigöringsremmen för att fälla ut stegen.



25. Använd stegen för att fly från fönster .



Varningar

- 43. Använd inte denna produkt för andra ändamål än flykt och övning.
- 44. Det rekommenderas att utplacera flyktstegen enligt instruktionerna.
- 45. Produkten har vassa kanter, var försiktig så att du inte skadar dig under användning.
- 46. Stegen rekommenderas inte för användning med stormfönster eller andra fönster som inte öppnas helt till det rekommenderade minimiutrymmet.
- 47. Denna produkt kan användas upprepade gånger som flyktträning och övning. Obs: Återanvänd inte produkten efter branden för att förhindra att okända dolda faror uppstår.
- 48. Under inga omständigheter ska vårt företag eller dess ombud vara ansvariga gentemot köparen eller någon annan person för direkta eller andra skador som kan uppstå vid användning av denna steg.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



