

NABUA — Meuble 2 tiroirs — 600/800/1 000/1 200 (2 x 600)



Certification
E-05



Fermeture avec
amortisseurs

Finition extérieure




Chêne

Finition intérieure



Noix

Poignées



Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Nude avec texture.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

Dimensions et poids de l’emballage

	600	800	1 000
Longueur (mm)	660	860	1 060
Profondeur (mm)	510	510	510
Hauteur (mm)	610	610	610
Poids net (kg)	21,4	25,3	26,5
Poids brut (kg)	23,8	27,9	29,5


Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l’avant. Capacité de charge 70 kg.


Tiroir : tiroir en bois avec coulisse dissimulée en sortie partielle à fermeture amortie et réglable en hauteur. Capacité de charge maxi 25 kg.

Coulisse : coulisses dissimulées Indaux en sortie partielle à fermeture amortie et réglable en hauteur. Capacité de charge maxi 25 kg.

Dimensions du meuble



Espace libre pour la zone d’eau



Vasques incluses avec les meubles

Vasques encastrées :
600/800/1 000/1 200 (double vasque) : Constanza

Vasque à poser :
Lisboa

BEQUIA — Colonne 1 porte Push



Finitions extérieures



Finition intérieure



Caractéristiques techniques

Fabrication des façades et côtés (ép. = 16 mm) :

- Blanc brillant : panneau de particules laqué.
- Blanc mat, Noir mat, Bleu mat, Chêne, Noyer, Naturel : panneau de particules stratifié.

Fabrication de la structure intérieure (ép. = 16 mm) : panneau de particules stratifié, finition Nude avec texture cuir.

Étagères en bois (ép. = 16 mm) :
réglables en hauteur. (4 unités)

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC. (Chants avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 1 400
Longueur (mm)	360
Profondeur (mm)	285
Hauteur (mm)	1 445
Poids net (kg)	17,7
Poids brut (kg)	19,5


Quincaillerie

Patères : patère à haute résistance avec trois réglages indépendants, accessibles depuis l'avant. Capacité de charge 70 kg.

Charnières : charnières Hettich réglables. Ouverture 110°.

Push : ouverture avec système Push et piston de réglage d'ouverture.


Dimensions du meuble



CONSTANZA — Vasque encastrée 610/710/810/910/1 010/1 210



Finition



Blanc
brillant




Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.



Dimensions produit

* ± 10 mm



Plans toilette épaisseur 16 mm



E-05

Certification
E-05

Finitions extérieures



Blanc brillant



Blanc mat



Noir mat



Bleu mat



Chêne



Noyer



Naturel

Caractéristiques techniques


Fabrication (ép. = 16 mm) :

– Chêne, Noyer, Naturel, Blanc brillant, Blanc mat, Noir mat, Bleu mat : panneau de particules stratifié.

* Tous les panneaux utilisés pour la fabrication de ce meuble appartiennent à la classe E05 des panneaux à faible dégagement de formaldéhyde.

* Chants en fonction du modèle : PVC, ABS. (Chants avec colle PUR)

Dimensions du plan toilette



Vasques compatibles

Vasque à poser :

Lisboa

