

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES



HYDROFUGE SPÉCIAL TOUS TEXTILES

AVANTAGES PRODUIT

- Usage intérieur et extérieur
- Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre
- Hydrofuge -Oléofuge
- Facilite le nettoyage
- Bonne résistance aux UV
- Crée un effet perlant et anti-tache
- Multi-supports

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES est un imperméabilisant anti-tâche incolore pour les tissus. IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES est à la fois un oléofuge et un hydrofuge en phase aqueuse qui protège les tissus contre la pénétration de l'eau et des corps gras, tout en les laissant respirer.

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES évite l'encrassement et facilite le nettoyage. IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES protège et évite l'apparition de moisissures.

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES ne change pas la couleur des supports.

DOMAINES D'APPLICATION

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES imperméabilise tous les types de tissus comme : les stores extérieurs, les bâches, les tentes, les parasols, les moquettes, les tauds de voiles, les vêtements, les sièges, les coussins, les fauteuils etc...

La protection est totalement invisible et crée un effet perlant, permettant d'éponger les taches accidentelles avant qu'elles ne pénètrent dans le support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Émulsion de silicone à base d'eau finement dispersée
Aspect :	Liquide
Couleur :	Translucide
Densité :	1,00 +/- 0,5
Pouvoir couvrant:	Important
Point éclair :	Non concerné (produit en phase aqueuse)
Temps de séchage à 20°C et 50 % HR:	Entre 6 et 48 heures
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 35°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Eau

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les tissus à traiter doivent être propres, secs, dégraissés, dépoussiérés exempts de lichens, mousses etc...

2 - Mise en œuvre

- Par étendage à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
- Par trempage.

3 - Applications

Bien mélanger le produit avant application. IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES est prêt à l'emploi.

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES doit être appliqué jusqu'à refus du support en évitant les coulures.

Une seule couche suffit en général. Pour les supports très poreux, l'application d'une seconde couche est nécessaire.

Séchage à 20°C : 6 heures

L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

Faire couler une goutte d'eau sur le support. Si l'eau ne pénètre pas, le traitement est suffisant.

Nettoyage du matériel : Eau

Existe en dose prêt à l'emploi : 1 dose à mettre dans le cycle de rinçage en machine à laver

4 - Consommation

6 à 10 m² par Litre selon l'efficacité souhaitée.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Produit prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec un autre produit. Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Nettoyer immédiatement les taches avec de l'eau pure. Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre tissu.

IMPERMÉABILISANT TISSUS TEXTILES ANTI-TACHES

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 0.5 litre, 1 litre, 2 litres et 5 litres.

Jerrican : 10 litres et 20 litres.

Fût : 220 litres.

Dose : 100 gr par cycle de rinçage.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2021.

MATPRO.

111 AVENUE DU DOUARD – ZI LES PALDUS – 13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél. +33 (0)/4 42 010 909

contact@materiaux-produits.com

