

CROWD CONTROL STANCHION USER MANUAL

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

**CROWD CONTROL
STANCHION**



TJDYQ320PDT C4-2

BXGDYQ320PDT C4-2



TJDYQ320PDT C6-4



TJDYQ320PDT C4-3



BXGDYQ320PDT C8-4



BXGDYQ320PDT C6-3



TJDYQ320PDT C8-6

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read this instructions before using this product. Failure to do so may result in serious injury.
2. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting fully loaded Crowd Control Stanchion.
5. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
6. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
7. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC6-3



A collection of various metal fasteners and hardware, including screws, bolts, nuts, washers, and plates, arranged in rows. The items are displayed against a white background.

A collection of various metal fasteners and hardware, including screws, bolts, nuts, washers, and plates, arranged in rows. The items are displayed against a white background, showing different sizes, shapes, and finishes (polished and black).

A collection of various metal fasteners and hardware, including screws, bolts, nuts, washers, and spacers, arranged in rows. The items are shown in a clean, organized manner, highlighting their different shapes and sizes.

This picture only serves as a guide for product assembly, and the product form is subject to the real thing.

Step 1: Take out all the accessories, such as the product decomposition diagram. The screws and gaskets are screwed under the column by default.

Ball end isolation post style:



Step 2: Remove the rubber shell and plug, fill the rubber shell with sand until there are no gaps, and cover it with the plug.



Step 3: For the first-time installation, please note that the spacer is installed in the position pointed by the arrow, and tighten the screws with a tool.



Step 4: Hang the velvet rope to the posts.

Different product links contain different numbers of columns and ropes; the exact number is subject to the real thing.



PRODUCT PARAMETER

Model	Colour	Total Product Quantity	Individual Product Size
TJDYQ320PDTC4-2	Golden	4	φ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Silver	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE

MANUEL D'UTILISATION

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

CONTRÔLE DES FOULES
MONTANT



TJDYQ320PDT C4-2

BXGDYQ320PDT C4-2



TJDYQ320PDT C6-4



TJDYQ320PDT C4-3



BXGDYQ320PDT C8-4



BXGDYQ320PDT C6-3



TJDYQ320PDT C8-6

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant un poteau de contrôle des foules entièrement chargé.
5. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagé.
6. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûler en cas de contact avec une flamme nue.
7. Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS


TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3




BXGDYQ320PDTC6-3




TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6



Cette image sert uniquement de guide pour l'assemblage du produit, et la forme du produit est soumise à la réalité.

Étape 1 : Retirez tous les accessoires, tels que le produit diagramme de décomposition. Les vis et les joints sont vissés sous la colonne par défaut.


Style de poteau d'isolation à extrémité sphérique :



Étape 2 : Retirez la coque en caoutchouc et le bouchon, remplissez la coque en caoutchouc de sable jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et recouvrez-la avec le bouchon.



Étape 3 : Pour la première installation, veuillez noter que l'entretoise est installée dans la position indiquée par la flèche et serrez les vis avec un outil.



Étape 4 : Accrochez la corde de velours aux poteaux.

Différents liens de produits contiennent différents nombres de colonnes et cordes ; le nombre exact dépend de la réalité.



PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Couleur	Total Produit Quantité	Individuel Taille du produit
TJDYQ320PDTC4-2	Doré	4	φ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Argent	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE

BENUTZERHANDBUCH

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

KONTROLLE DER MENGEN
STÜTZE



TJDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC6-4



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC8-4



BXGDYQ320PDTC6-3



TJDYQ320PDTC8-6

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen führen.
2. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher eine voll beladene Absperrstange zur Kontrolle der Menschenmenge unterstützen kann.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose sind oder beschädigt.
6. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und bei Kontakt mit offener Flamme Verbrennungen verursachen.
7. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Produkt zu zerkratzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ANWEISUNGEN

TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC6-3



Dieses Bild dient nur als Anleitung für die Produktmontage und die Die Produktform unterliegt der Realität.

Schritt 1: Nehmen Sie alle Zubehörteile heraus, wie das Produkt Zersetzungsdiagramm. Die Schrauben und Dichtungen werden unter die Spalte standardmäßig.


Ausführung mit Kugelkopf-Isolationspfosten:



Schritt 2: Gummischale und Stopfen entfernen, Gummischale lückenlos mit Sand auffüllen und mit Stopfen verschließen.



Schritt 3: Achten Sie bei der Erstinstallation darauf, dass der Abstandshalter an der durch den Pfeil angezeigten Position installiert wird, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest.



Schritt 4: Hängen Sie das Samtseil an die Pfosten.

Verschiedene Produktlinks enthalten unterschiedliche Spaltenzahlen und Seile; die genaue Anzahl hängt vom tatsächlichen Objekt ab.



PRODUKTPARAMETER

Modell	Farbe	Gesamt Produkt Menge	Person Produktgröße
TJDYQ320PDTC4-2	Golden	4	ÿ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Silber	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA

MANUALE D'USO

Modello: TJDYQ320PDTC4-2

Modello: TJDYQ320PDTC4-3

Modello: TJDYQ320PDTC6-4

Modello: TJDYQ320PDTC8-6

Modello BXGDYQ320PDTC4-2

Modello BXGDYQ320PDTC6-3

Modello: BXGDYQ320PDTC8-4

CONTROLLO DELLA FOLLA MONTANTE



Modello: TJDYQ320PDC4-2



Modello: TJDYQ320PDC4-3



Modello: BXGDYQ320PDC6-3



Modello: BXGDYQ320PDC4-2



Modello: BXGDYQ320PDC8-4



Modello: TJDYQ320PDC8-6

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro supporto per il Crowd Control Standhion completamente carico.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiato.
6. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e bruciare se portato a contatto con una fiamma libera.
7. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI

Modello: TJDYQ320PDTC4-2


Modello BXGDYQ320PDTC4-2




Modello: TJDYQ320PDTC4-3




Modello BXGDYQ320PDTC6-3




Modello: TJDYQ320PDTTC6-4



Modello: BXGDYQ320PDTTC8-4



Modello: TJDYQ320PDTTC8-6



Questa immagine serve solo come guida per l'assemblaggio del prodotto e la forma del prodotto è soggetta alla cosa reale.

Fase 1: Estrarre tutti gli accessori, come il prodotto
diagramma di decomposizione. Le viti e le guarnizioni sono avvitate sotto
la colonna per impostazione predefinita.


Stile palo di isolamento con estremità sferica:



Fase 2: rimuovere il guscio di gomma e il tappo, riempire il guscio di gomma con sabbia fino a quando non ci sono più spazi vuoti e coprirlo con il tappo.



Fase 3: Per la prima installazione, assicurarsi che il distanziale sia installato nella posizione indicata dalla freccia e stringere le viti con un utensile.



Fase 4: appendere la corda di velluto ai pali.

I diversi collegamenti ai prodotti contengono un numero diverso di colonne e corde; il numero esatto dipende dalla realtà.



PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Colore	Totale Prodotto Quantità	Individuale Dimensioni del prodotto
Modello: TJDYQ320PDTC4-2	D'oro	4	ÿ320*890mm
Modello: TJDYQ320PDTC4-3		4	
Modello: TJDYQ320PDTC6-4		6	
Modello: TJDYQ320PDTC8-6		8	
Modello BXGDYQ320PDTC4-2	Argento	4	
Modello BXGDYQ320PDTC6-3		6	
Modello: BXGDYQ320PDTC8-4		8	


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES

MANUAL DEL USUARIO

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

CONTROL DE MULTITUDES
PUNTAL



TJDYQ320PDT C4-2

BXGDYQ320PDT C4-2



TJDYQ320PDT C6-4



TJDYQ320PDT C4-3



BXGDYQ320PDT C8-4



BXGDYQ320PDT C6-3



TJDYQ320PDT C8-6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños. provocar lesiones graves.

2. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.

4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. Soporte de control de multitudes completamente cargado.

5. Inspeccione antes de cada uso. No lo use si las piezas están sueltas o dañado.

6. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y quemarse si entra en contacto con una llama abierta.

7. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2




TJDYQ320PDTC4-3




BXGDYQ320PDTC6-3




TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDT C8-4



TJDYQ320PDTC8-6



Esta imagen solo sirve como guía para el montaje del producto y la
La forma del producto está sujeta a la cosa real.

Paso 1: Retire todos los accesorios, como el producto.

Diagrama de descomposición. Los tornillos y las juntas se atornillan debajo
la columna por defecto.


Estilo de poste de aislamiento con extremo de bola:



Paso 2: Retire la carcasa de goma y el tapón, rellene la carcasa de goma con arena hasta que no queden espacios y cúbrala con el tapón.



Paso 3: Para la primera instalación, tenga en cuenta que el espaciador esté instalado en la posición indicada por la flecha y apriete los tornillos con una herramienta.



Paso 4: Cuelga la cuerda de terciopelo en los postes.

Los diferentes enlaces de productos contienen diferentes cantidades de columnas y cuerdas; el número exacto está sujeto a la cosa real.




PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Color	Total Producto Cantidad	Individual Tamaño del producto
TJDYQ320PDTC4-2	Dorado	4	Diámetro 320 x 890 mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Plata	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

KONTROLA TŁUMU
STEMPEL



TJDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC6-4



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC8-4



BXGDYQ320PDTC6-3



TJDYQ320PDTC8-6

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie.
podtrzymujący w pełni obciążony słupek kontroli tłumu.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i oparzenia w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
porysować produkt.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJE


TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3




BXGDYQ320PDTC6-3




TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6



Zdjęcie to służy jedynie jako wskazówka dotycząca montażu produktu, forma produktu jest zależna od rzeczywistości.

Krok 1: Wyjmij wszystkie akcesoria, takie jak produkt
schemat rozkładu. Śruby i uszczelki są przykręcane pod
kolumna domyślnie.


Izolacja końcówki kuli w stylu słupka:



Krok 2: Zdejmij gumową osłonę i zatyczkę, wypełnij gumową osłonę piaskiem do momentu, aż nie będzie żadnych szczelin, a następnie zamknij ją zatyczką.



Krok 3: Przy pierwszym montażu należy pamiętać, aby umieścić dystans w pozycji wskazanej strzałką, a następnie dokręcić śruby za pomocą narzędzia.



Krok 4: Zawieś sznurek aksamitny na słupkach.

Różne łącza produktów zawierają różną liczbę kolumn i liny; dokładna liczba zależy od stanu faktycznego.



PARAMETR PRODUKTU

Model	Kolor	Całkowity Produkt Ilość	Indywidualny Rozmiar produktu
TJDYQ320PDTC4-2	Złoty	4	φ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Srebrny	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

**MENIGTEBEHEERSING
STAANDER**



TJDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC6-3



TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. met ondersteuning voor een volledig beladen Crowd Control Stanchion.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als de onderdelen los zitten of beschadigd.
6. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en kunnen verbranden als ze in contact komen met een open vlam.
7. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om te voorkomen dat het product krassen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIES


TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3




BXGDYQ320PDTC6-3




TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6



**Deze afbeelding dient alleen als leidraad voor de productassemblage en de
De productvorm is afhankelijk van het echte product.**

**Stap 1: Haal alle accessoires eruit, zoals het product
decompositie diagram. De schroeven en pakkingen worden onder geschroefd
de standaardkolom.**


Isolatiepaal met kogelkop:



Stap 2: Verwijder de rubberen omhulling en de plug, vul de rubberen omhulling met zand totdat er geen openingen meer zijn en dek deze af met de plug.



Stap 3: Let er bij de eerste installatie op dat u de afstandhouder monteert op de positie die door de pijl wordt aangegeven. Draai de schroeven vervolgens vast met gereedschap.



Stap 4: Hang het fluwelen touw aan de palen.

Verschillende productkoppelingen bevatten verschillende aantallen kolommen en touwen; het exacte aantal is afhankelijk van de werkelijkheid.



PRODUCTPARAMETER

Model	Kleur	Totaal Product Hoeveelheid	Individueel Productgrootte
TJDYQ320PDTC4-2	Gouden	4	ÿ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Zilver	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

MASSA KONTROLLSTANK

ANVÄNDARMANUAL

TJDYQ320PDTC4-2

TJDYQ320PDTC4-3

TJDYQ320PDTC6-4

TJDYQ320PDTC8-6

BXGDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC6-3

BXGDYQ320PDTC8-4

MASSAKONTROLL STOLPE



TJDYQ320PDTC4-2

BXGDYQ320PDTC4-2



TJDYQ320PDTC4-3



BXGDYQ320PDTC6-3



TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.
2. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder fullastad Crowd Control-stolpe.
5. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delarna är lösa eller skadad.
6. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
7. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte göra det repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUKTIONER

TJDYQ320PDTC4-2
BXGDYQ320PDTC4-2




TJDYQ320PDTC4-3




BXGDYQ320PDTC6-3




TJDYQ320PDTC6-4



BXGDYQ320PDTC8-4



TJDYQ320PDTC8-6



Denna bild tjänar endast som en guide för produktmontering och produktform är föremål för den äkta varan.

Steg 1: Ta ut alla tillbehör, till exempel produkten sönderdelningsdiagram. Skruvarna och packningarna skruvas under kolumnen som standard.


Stil för isolering av bolländan:



Steg 2: Ta bort gummiskalet och pluggen, fyll gummiskalet med sand tills det inte finns några luckor och täck det med pluggen.



Steg 3: För förstagångsinstallationen, observera att distansen är installerad i den position som pilen pekar och dra åt skruvarna med ett verktyg.



Steg 4: Häng sammetsrepet vid stolparna.

Olika produktlänkar innehåller olika antal kolumner och tågvirke; det exakta antalet är beroende av den verkliga varan.



PRODUKTPARAMETER

Modell	Färg	Total Produkt Kvantitet	Enskild Produktstorlek
TJDYQ320PDTC4-2	Gyllene	4	ÿ320*890mm
TJDYQ320PDTC4-3		4	
TJDYQ320PDTC6-4		6	
TJDYQ320PDTC8-6		8	
BXGDYQ320PDTC4-2	Silver	4	
BXGDYQ320PDTC6-3		6	
BXGDYQ320PDTC8-4		8	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

