



|   |                                                      |    |
|---|------------------------------------------------------|----|
| A | Tappeto elastico con telaio                          | x1 |
| B | Gamba del telaio                                     | x6 |
| C | Piedino                                              | x6 |
| D | Perno di bloccaggio                                  | x1 |
| E | Barra verticale                                      | x2 |
| F | Impugnatura di sicurezza con rivestimento in schiuma | x1 |

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Per le istruzioni di installazione, scansionare il codice QR stampato sul frontespizio o seguire le illustrazioni riportate di seguito. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto originale. Non in scala.

L'assemblaggio di questo tappeto elastico può essere completato senza bisogno di particolari attrezzi. Bestway non si riterrà responsabile per eventuali danni al tappeto elastico causati da un suo uso errato o dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

#### Suggerimenti utili


- E' consigliabile farsi aiutare da un'altra persona nell'assemblaggio, così da poter aprire e spostare la struttura con facilità. Il tempo richiesto per l'assemblaggio dipenderà dall'esperienza individuale.
- Al fine di prevenire lesioni o infortuni è consigliabile indossare sempre guanti (non inclusi) durante le operazioni di assemblaggio.

**NOTA:** Le sequenze di montaggio sono state studiate per semplificare le operazioni di installazione. Si consiglia vivamente di seguirle nell'ordine indicato per evitare un aumento delle tempistiche.




### INSTALLAZIONE

1. Estrarre il tappeto elastico con telaio (A) dalla confezione e stenderlo ancora ripiegato a forma di mezzaluna.




2. **IMPORTANTE:** a causa dell'elevata elasticità della molla fissa del telaio, questa operazione deve essere eseguita da 2 persone con estrema cautela.


Una persona dovrà tenere ferma la parte inferiore del tappeto elastico mentre l'altra lo aprirà tirando con forza la parte superiore del telaio nella direzione opposta, fino a quando il tappeto non sarà completamente aperto.




3. Utilizzare il perno di bloccaggio (D) per fissare la struttura come indicato di seguito.




4. Inserire le gambe del telaio (B) in ciascun foro avvitandole in senso orario.




5. Infilare le fasce elastiche cucite al tappeto (A) attraverso le gambe del telaio (B).



6. Inserire i piedini (C) su ciascuna gamba (B)




7. Collegare le due barre verticali (D) con l'impugnatura di sicurezza con rivestimento in schiuma (E). La barra è ora pronta.



8. Capovolgere il tappeto elastico e fissare la barra al telaio (A) per completare l'installazione.

**IMPORTANTE:** la barra con impugnatura di sicurezza deve essere sempre installata. Non consentire ai bambini di usare il tappeto elastico se la

barra non è stata installata.



## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Ispezionare ogni componente del tappeto elastico prima di ogni utilizzo onde evitare rischi di qualsiasi tipo. Prima di ogni utilizzo, controllare ogni parte del tappeto elastico, altrimenti potrebbe diventare pericoloso. Verificare che le bande elastiche siano sempre collegate al telaio e che non siano presenti strappi nel tappeto, imbottitura o nella superficie morbida.

## ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO E CONSERVAZIONE

- Qualora sia necessario smontare il tappeto elastico, seguire le istruzioni di montaggio al contrario e prestare particolare attenzione a conservare tutte le parti. Conservare l'imballaggio originale per il trasporto.
- Indossare guanti protettivi (non inclusi).

**IMPORTANTE:** a causa dell'elevata elasticità della molla fissa del telaio, questa operazione deve essere eseguita da 2 persone con estrema cautela.

Per ripiegare il tappeto con telaio (A) una persona dovrà tenerlo fermo per il lato inferiore mentre l'altra spinge con forza la parte superiore del telaio nella direzione opposta, fino a quando il tappeto non si sarà chiuso completamente.

