

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

4 Step Ladder
4-stufige Trittleiter
Échelle à 4 Marches
Escalera de 4 Peldaños
Scala a 4 Gradini
Drabina 4-stopniowa
4-Traps Ladder

TJ10033

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickengefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

NL




Voordat U Begint

- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS
/ MONTAGEANLEITUNG
/ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
/ INSTRUCCIONES DE MONTAJE
/ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
/ INSTRUKCJE MONTAŻU
/ MONTAGE-INSTRUCTIES

A X1




B X1



C X4




D X2



short /kurz
 /court /corto
 /corto /krótki
 /kort

E X2




long /lang
 /long /largo
 /lungo /długi
 /lang


G X2



H X2




1



2-1


2-2




2

2-1

2-2



3



EN: How to Unfold the Ladder

1. Hold the top handrail with your left hand. Pull outward the top step to open the ladder.
2. Before stepping on the ladder, you need to make sure the ladder is fully open, and the lock has locked the horizontal rail successfully.

DE: Ausklappen der Leiter

1. Halten Sie den oberen Handlauf mit Ihrer linken Hand fest. Ziehen Sie die oberste Stufe nach außen, um die Leiter zu öffnen.
2. Bevor Sie die Leiter betreten, müssen Sie sich vergewissern, dass die Leiter vollständig geöffnet ist und das Schloss die horizontale Schiene erfolgreich verriegelt hat.

FR: Comment Déplier l'Échelle

1. Tenez la main courante supérieure avec votre main gauche. Tirez la marche supérieure vers l'extérieur pour ouvrir l'échelle.
2. Avant de monter sur l'échelle, vous devez vous assurer que l'échelle est complètement ouverte et que le verrou a bien verrouillé le rail horizontal.

ES: Cómo Desplegar la Escalera

1. Sujete el pasamanos superior con la mano izquierda. Tire hacia fuera del peldaño superior para abrir la escalera.
2. Antes de subir a la escalera, asegúrese de que está completamente abierta y de que el cierre ha bloqueado correctamente el riel horizontal.

IT: Come Aprire la Scala


1. Tenere il corrimano superiore con la mano sinistra. Tirare verso l'esterno il gradino superiore per aprire la scala.
2. Prima di salire sulla scala, è necessario assicurarsi che la scala sia completamente aperta e che la serratura abbia bloccato correttamente la guida orizzontale.


PL: Jak rozłożyć drabinę

1. Chwyć górną poręcz lewą ręką. Pociągnij górny stopień na zewnątrz, aby rozłożyć drabinę.
2. Przed wejściem na drabinę upewnij się, że jest ona całkowicie rozłożona, a blokada skutecznie zabezpieczyła poziomą belkę.

NL: De Ladder Openen

1. Houd de bovenste leuning met je linkerhand vast. Trek de bovenste trede naar buiten om de ladder te openen.
2. Voordat je op de ladder stapt, moet je ervoor zorgen dat de ladder helemaal open is en dat het slot de horizontale rail goed heeft vergrendeld.





EN: How to Fold the Ladder

1. Hold the handrail with your left hand.
2. Lift up the top step with your right hand, and the ladder could be closed.

DE: Wie man die Leiter zusammenklappt

1. Halten Sie den Handlauf mit Ihrer linken Hand fest.
2. Heben Sie die oberste Stufe mit der rechten Hand an, und die Leiter kann geschlossen werden.

FR: Comment Plier l'Échelle

1. Tenez la main courante avec votre main gauche.
2. Soulever la marche supérieure avec la main droite, et l'échelle peut être fermée.

ES: Cómo Plegar la Escalera

1. Sujete el pasamanos con la mano izquierda.
2. Levante el peldaño superior con la mano derecha y la escalera quedará cerrada.

IT: Come Piegare la Scala





1. Tenere il corrimano con la mano sinistra.
2. Sollevare il gradino superiore con la mano destra per chiudere la scala.

PL: Jak złożyć drabinę

1. Chwyć poręcz lewą ręką.
2. Podnieś górny stopień prawą ręką – drabina powinna się złożyć.

NL: De Ladder Opvouwen

1. Houd de leuning met uw linkerhand vast.
2. Til de bovenste trede op met je rechterhand en de ladder kan worden gesloten.



EN

The user instructions shall be read before using the step stool.

Producer:

Guangdong Wireking Household Products Co., Ltd.
No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan,
Guangdong, China.
www.wireking.com

Article-Nr: WK2222M-4C

Suitability of use: For indoor use only

Production date: 04/2025

Maximum total load: 150kg

| | |
|------------|-------------|
| Article-Nr | WK2222M-4C |
| Net Weight | 7.45kg |
| Typename | EN14183-B-4 |

Basic safety marking and user instructions for step stools.



Warning, fall from the step stool.

This warning sign shall appear on each marking on the step stool in the first place.



Refer to the instruction manual/booklet



Inspect the step stool after delivery. Before every use visually check the step stool is not damaged and is safe to use. Do not use a damaged step stool.



Maximum total load



Do not use the step stool on an unlevel or unfirm base.



Do not overreach.



Do not erect the step stool on contaminated ground.



Maximum number of users



Do not ascend or descend unless you are facing the step stool.



Avoid work that imposes a sideways load on step stools, such as side-on drilling through solid materials.



Do not carry equipment that is heavy or difficult to handle while using a step stool.



Do not wear unsuitable footwear when climbing a step stool.



Do not use the step stool if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make step stool use unsafe.

Do not spend long periods on a step stool without regular breaks (tiredness is a risk).

Ensure the step stool is suitable for the task.

Do not use the step stool if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow.

For professional use, a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use.

When positioning the step stool take into account the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area.



Warning, electricity hazard



Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the step stool where electrical risks occur.

Use non-conductive step stools for unavoidable live electrical work.
Do not modify the step stool design.
Do not move the step stool while standing on it.



Do not step off the side of the step stool onto another surface.



Open the step stool fully before use.



Use the ladder with restraint devices engaged only. (if available)



Step stools shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so.

Repair, maintenance and storage

Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and be in accordance with the producer's instructions.

NOTE A competent person is someone who has the skills to carry out repairs or maintenance, e.g. training by the manufacturer.

For any questions, please contact our customer service.

Step stools should be stored in accordance with the producer's instructions.

Step stools made of or using thermoplastic, thermosetting plastic and reinforced plastic materials should be stored out of direct sunlight.

Step stools made of wood should be stored in a dry place and shall not be coated with opaque and vapour-tight paints.

List of items to be inspected.

For regular inspection, the following items shall be taken into account:

- 1) Check that the stiles/legs (uprights) are not bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or rotten;
- 2) Check that the stiles/legs around the fixing points for other components are in good condition;
- 3) Check that fixings (usually rivets, screws or bolts) are not missing, loose, or corroded;
- 4) Check that rungs/steps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
- 5) Check that the hinges between the front and rear sections are not damaged, loose or corroded;
- 6) Check that the locking stays horizontal, that back rails and corner braces are not missing, bent, loose, corroded or damaged;
- 7) Check that the rung hooks are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the rungs;
- 8) Check that guide brackets are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the mating stile;
- 9) Check that step stool feet/end caps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
- 10) Check that the entire step stool is free from contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
- 11) Check that locking catches (if fitted) are not damaged or corroded and function correctly;
- 12) Check that the platform (if fitted) has no missing parts or fixings and is not damaged or corroded.
- 13) If any of the above checks cannot be fully satisfied, you should NOT use the step stool.

For special step stool types, further items identified by the manufacturer shall be taken into account.

DE

Bitte lesen Sie vor der Benutzung der Leiter die Gebrauchsanweisung.

Hersteller: Guangdong Wireking Household Products Co., Ltd.
No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

www.wireking.com

Artikel Nummer: WK2222M-4C

Eignung für den Gebrauch: Nur für den Innenbereich geeignet

Herstelldatum: 04/2025

Maximale Gesamtlast: 150kg

| | |
|----------------|-------------|
| Artikel Nummer | WK2222M-4C |
| Nettogewicht | 7,45 kg |
| Typ Name | EN14183-B-4 |

Grundlegende Sicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanweisung für Tritthocker.



Achtung, Sturz vom Tritthocker.
Dieses Warnzeichen muss auf jeder Kennzeichnung des Tritthockers an erster Stelle stehen.



Siehe Betriebsanleitung/Buch



Überprüfen Sie den Trittschemel nach der Lieferung.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch visuell, dass der Tritthocker nicht beschädigt ist und sicher verwendet werden kann. Verwenden Sie einen beschädigten Tritthocker nicht.



Maximale Gesamtlast



Benutzen Sie den Tritthocker nicht auf einer unebenen oder unfesten Unterlage.



Übertreiben Sie nicht.



Stellen Sie den Tritthocker nicht auf verschmutztem Boden auf.



Maximale Anzahl der Benutzer



Steigen Sie nur dann auf oder ab, wenn Sie dem Tritthocker gegenüber stehen.



Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen die Tritthocker seitlich belastet werden, wie z. B. das seitliche Bohren durch feste Materialien.



Tragen Sie keine schweren oder schwer zu handhabenden Geräte, während Sie einen Tritthocker benutzen.



Tragen Sie beim Besteigen eines Tritthockers kein ungeeignetes Schuhwerk.



Benutzen Sie den Tritthocker nicht, wenn Sie nicht fit genug sind. Bestimmte Erkrankungen oder Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Benutzung des Tritthockers unsicher machen.

Halten Sie sich nicht über längere Zeiträume ohne regelmäßige Pausen auf einem Tritthocker auf (Ermüdung ist ein Risiko).

Vergewissern Sie sich, dass der Tritthocker für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.

Benutzen Sie den Tritthocker nicht, wenn er verschmutzt ist, z. B. durch nasse Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee.

Für den professionellen Einsatz ist eine Risikobewertung gemäß der Gesetzgebung des Benutzerlandes durchzuführen.

Bei der Positionierung des Tritthockers ist die Gefahr eines Zusammenstoßes mit der Leiter zu berücksichtigen, z. B. durch Fußgänger, Fahrzeuge oder Türen. Sichern Sie, wenn möglich, Türen (nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich.



Achtung, Gefahr durch Elektrizität



Ermitteln Sie alle elektrischen Risiken im Arbeitsbereich, z. B. Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Geräte, und verwenden Sie den Tritthocker nicht an Orten, an denen elektrische Risiken bestehen.

Verwenden Sie für unvermeidbare Arbeiten unter Spannung nicht leitende Tritthocker.

Verändern Sie die Konstruktion des Tritthockers nicht.

Bewegen Sie den Tritthocker nicht, während Sie auf ihm stehen.



Treten Sie nicht von der Seite des Tritthockers auf eine andere Oberfläche.



Öffnen Sie den Trittschemel vor der Benutzung vollständig.



Verwenden Sie die Leiter nur mit eingerasteten Rückhaltevorrückungen. (falls vorhanden)



Tritthocker dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür vorgesehen.

Reparatur, Wartung und Lagerung

Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von einer sachkundigen Person und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

HINWEIS: Eine sachkundige Person ist jemand, der über die Fähigkeiten verfügt, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. Schulungen durch den Hersteller.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Tritthocker sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers gelagert werden.

Tritthocker aus oder unter Verwendung von Thermoplasten, Duroplasten und verstärkten Kunststoffmaterialien sollten nicht in direktem Sonnenlicht gelagert werden.

Tritthocker aus Holz sollten an einem trockenen Ort gelagert werden und dürfen nicht mit undurchsichtigen und dampfdichten Farben beschichtet werden.

Zu überprüfende Punkte:

Für regelmäßige Inspektionen sind folgende Punkte zu beachten:

- 1) Überprüfen Sie, dass die Holme/Beine (Senkrechten) nicht verbogen, gebogen, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind;
- 2) Überprüfen Sie, dass die Holme/Beine um die Befestigungspunkte für andere Komponenten in gutem Zustand sind;
- 3) Überprüfen Sie, dass Befestigungen (in der Regel Niete, Schrauben oder Bolzen) nicht fehlen, lose sind oder korrodiert sind;
- 4) Überprüfen Sie, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen, lose sitzen, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- 5) Überprüfen Sie, dass die Scharniere zwischen den vorderen und hinteren Abschnitten nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;
- 6) Überprüfen Sie, dass die Verriegelung horizontal bleibt, dass hintere Leitern und Eckverstreben nicht fehlen, verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;
- 7) Überprüfen Sie, dass die Sprossenhaken nicht fehlen, beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß an den Sprossen anliegen;
- 8) Überprüfen Sie, dass Führungsbügel nicht fehlen, beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß am passenden Holm anliegen;
- 9) Überprüfen Sie, dass die Tritthockerfüße/Endkappen nicht fehlen, lose sind, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- 10) Überprüfen Sie, dass der gesamte Tritthocker frei von Verunreinigungen ist (z.B. Schmutz, Schlamm, Farbe, Öl oder Fett);
- 11) Überprüfen Sie, dass Verriegelungen (falls vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren;
- 12) Überprüfen Sie, dass das Podest (falls vorhanden) keine fehlenden Teile oder Befestigungen aufweist und nicht beschädigt oder korrodiert ist.
- 13) Wenn eine der oben genannten Überprüfungen nicht vollständig zufriedenstellend durchgeführt werden kann, sollten Sie den Tritthocker NICHT verwenden.

Für besondere Tritthocker-Typen sind weiterhin die vom Hersteller identifizierten Punkte zu beachten.

FR

Les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser l'escabeau.

Producteur : Guangdong Wireking Household Products Co, Ltd.
No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong,
Chine.
www.wireking.com

Numéro d'article: WK2222M-4C
Aptitude d'utilisation : Pour usage intérieur uniquement
Date de production : 04/2025
Charge totale maximale : 150 kg

| | |
|------------------|-------------|
| Numéro d'article | WK2222M-4C |
| Poids net | 7,45kg |
| Nom du type | EN14183-B-4 |

Marquage de sécurité de base et instructions d'utilisation pour les escabeaux.



Avertissement, tombez du escabeau.
Ce panneau d'avertissement doit apparaître en premier lieu sur chaque marquage du marchepied.



Se référer au manuel d'instructions/livret



Inspectez le marchepied après la livraison. Avant chaque utilisation, vérifiez visuellement que le marchepied n'est pas endommagé et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.
N'utilisez pas un escabeau endommagé.



Charge totale maximale



N'utilisez pas l'escabeau sur une base inégale ou instable.



Ne tendez pas trop la main pour attraper des objets.



Ne pas ériger l'escabeau sur un sol contaminé.



Nombre maximum d'utilisateurs



Ne montez ou ne descendez pas à moins d'être face à l'escabeau.



Évitez les travaux qui imposent une charge latérale aux escabeaux, comme le perçage latéral à travers des matériaux solides.



Ne transportez pas d'équipement lourd ou difficile à manipuler lorsque vous utilisez un escabeau.



Ne portez pas de chaussures inappropriées lorsque vous montez sur un escabeau.



N'utilisez pas le marchepied si vous n'êtes pas assez en forme. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, abus d'alcool ou de drogues pourraient rendre l'utilisation des escabeaux dangereuse.

Ne passez pas de longues périodes sur un escabeau sans faire de pauses régulières (la fatigue est un risque).

Assurez-vous que le marchepied est adapté à la tâche.

N'utilisez pas l'escabeau s'il est contaminé, par ex. avec de la peinture humide, de la boue, de l'huile ou de la neige.

Pour un usage professionnel, une évaluation des risques sera réalisée dans le respect de la législation du pays d'utilisation.

Lors du positionnement du marchepied, tenez compte du risque de collision avec l'échelle, par ex. des piétons, des véhicules ou des portes. Sécurisez les portes (et non les sorties de secours) et les fenêtres dans la mesure du possible dans la zone de travail.



Avertissement, risque électrique



Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, tel que les lignes aériennes ou tout autre équipement électrique exposé et n'utilisez pas l'escabeau là où des risques électriques surviennent.

Use non-conductive step stools for unavoidable live electrical work.
Ne modifiez pas la conception des escabeaux.
Ne déplacez pas l'escabeau lorsque vous êtes debout dessus.



Ne descendez pas du côté du escabeau sur une autre surface.



Ouvrez complètement l' escabeau avant utilisation.



Utilisez l'échelle uniquement avec les dispositifs de retenue engagés. (si disponible)



Les escabeaux ne doivent pas être utilisés comme échelle inclinée à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet.

Réparation, entretien et stockage

Les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne compétente et conformes aux instructions du producteur.

REMARQUE Une personne compétente est une personne qui possède les compétences nécessaires pour effectuer des réparations ou un entretien, par ex. formation par le fabricant.

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle.

Les escabeaux doivent être entreposés conformément aux instructions du fabricant.

Les escabeaux fabriqués ou utilisant des matières thermoplastiques, thermodurcissables et plastiques renforcés doivent être stockés à l'abri de la lumière directe du soleil.

Les escabeaux en bois doivent être stockés dans un endroit sec et ne doivent pas être recouverts de peintures opaques et étanches à la vapeur.

Liste des éléments à inspecter

Lors de l'inspection régulière, les points suivants doivent être pris en compte :

- 1) Vérifier que les montants/jambes (montants) ne sont pas pliés, courbés, tordus, bosselés, fissurés, corrodés ou pourris ;
- 2) Vérifier que les montants/jambes autour des points de fixation des autres composants sont en bon état ;
- 3) Vérifier que les fixations (généralement des rivets, des vis ou des boulons) ne sont pas manquantes, desserrées ou corrodées ;
- 4) Vérifier que les échelons/marches ne sont pas manquants, desserrés, excessivement usés, corrodés ou endommagés ;
- 5) Vérifier que les charnières entre les parties avant et arrière ne sont pas endommagées, desserrées ou corrodées ;
- 6) Vérifier que le verrouillage reste horizontal, que les rails arrière et les renforts d'angle ne sont pas manquants, pliés, desserrés, corrodés ou endommagés ;
- 7) Vérifier que les crochets des échelons ne sont pas manquants, endommagés, desserrés ou corrodés et qu'ils s'engagent correctement sur les échelons ;
- 8) Vérifier que les supports de guidage ne sont pas manquants, endommagés, desserrés ou corrodés et qu'ils s'enclenchent correctement sur le montant correspondant ;
- 9) Vérifier que les pieds/embouts du tabouret ne sont pas manquants, desserrés, excessivement usés, corrodés ou endommagés ;
- 10) Vérifier que l'ensemble de l'escabeau est exempt de contaminants (par exemple, saleté, boue, peinture, huile ou graisse) ;
- 11) Vérifier que les loquets de verrouillage (s'il y en a) ne sont pas endommagés ou corrodés et qu'ils fonctionnent correctement
- 12) Vérifier que la plate-forme (le cas échéant) ne présente aucune pièce ou fixation manquante et qu'elle n'est ni endommagée ni corrodée.
- 13) Si l'une des vérifications ci-dessus n'est pas entièrement satisfaisante, vous ne devez PAS utiliser l'escabeau.

Pour les tabourets marchepieds spéciaux, d'autres éléments identifiés par le fabricant doivent être pris en compte.

ES

Se deben leer las instrucciones de uso antes de utilizar la escalera.

Fabricante: Guangdong Wireking Household Products Co., Ltd.
No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong, China.
www.wireking.com

Número de artículo: WK2222M-4C
Idoneidad de uso: Solo para uso en interiores
Fecha de fabricación: 04/2025
Carga máxima total: 150kg

| | |
|--------------------|-------------|
| Número de artículo | WK2222M-4C |
| Peso neto | 7,45kg |
| Nombre de tipo | EN14183-B-4 |

Marcas de seguridad básicas e instrucciones de uso de las escaleras.



Advertencia, caída de la escalera
Esta señal de advertencia deberá aparecer en primer lugar en cada marca de la escalera.



Consulte el manual/folleto de instrucciones.



Inspeccione la escalera después de la entrega. Antes de cada uso, compruebe visualmente que la escalera no está dañada y que su uso es seguro. No utilice una escalera dañada.



Carga máxima total



No utilice la escalera sobre una base desnivelada o no firme.



No se estire demasiado.



No monte la escalera sobre suelo contaminado.



Número máximo de usuarios



No ascienda ni descienda si no está de cara a la escalera.



Evite los trabajos que impongan una carga lateral sobre la escalera, como la perforación lateral de materiales sólidos.



No transporte equipos pesados o difíciles de manejar mientras utiliza una escalera.



No lleve calzado inadecuado cuando suba a una escalera.



No utilice la escalera si no está en buena condición física. Ciertas condiciones médicas o el abuso de medicamentos, alcohol o drogas pueden hacer que el uso de la escalera no sea seguro.

No permanezca mucho tiempo sobre una escalera sin hacer pausas regulares (el cansancio es un riesgo).

Asegúrese de que la escalera es adecuada para la tarea.

No utilice la escalera si está contaminada, por ejemplo, con pintura húmeda, barro, aceite o nieve.

Para uso profesional, debe realizarse una evaluación de riesgos respetando la legislación del país de uso.

Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisión con la escalera, por ejemplo, de peatones, vehículos o puertas. Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y ventanas siempre que sea posible en la zona de trabajo.



Advertencia, peligro de electricidad



Identifique cualquier riesgo eléctrico en la zona de trabajo, como líneas aéreas u otros equipos eléctricos expuestos, y no utilice la escalera donde existan riesgos eléctricos.

Utilice escaleras no conductoras para los trabajos en los que no se pueda evitar el contacto con la electricidad.

No modifique el diseño de la escalera.

No mueva la escalera mientras esté de pie sobre ella.



No descienda por el lateral de la escalera sobre otra superficie.



Abra completamente la escalera antes de utilizarla.



Utilice la escalera únicamente con los dispositivos de retención activados (si están disponibles).



Las escaleras no deben utilizarse como escaleras inclinadas a menos que estén diseñadas para ello.

Reparación, mantenimiento y almacenamiento

Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados por una persona competente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

NOTA: Una persona competente es alguien que tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo las reparaciones o el mantenimiento, por ejemplo, formada por el fabricante.

Para cualquier duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Las escaleras deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las escaleras fabricadas o que utilicen materiales termoplásticos, plásticos termoendurecibles y plásticos reforzados deben almacenarse protegidos de la luz solar directa.

Las escaleras de madera deben almacenarse en un lugar seco y no deben recubrirse con pinturas opacas y estancas al vapor.

Lista de elementos que deben inspeccionarse

Para la inspección periódica, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- 1) Compruebe que los montantes/patas (verticales) no están doblados, arqueados, torcidos, abollados, agrietados, corroídos o podridos;
- 2) Compruebe que los montantes/patas alrededor de los puntos de fijación de otros componentes están en buen estado;
- 3) Compruebe que las fijaciones (normalmente remaches, tornillos o pernos) no faltan, están sueltas o corroídas;
- 4) Compruebe que no faltan peldaños/escalones, ni están sueltos, excesivamente desgastados, corroídos o dañados;
- 5) Compruebe que las bisagras entre las secciones delantera y trasera no están dañadas, sueltas o corroídas;
- 6) Compruebe que el bloqueo se mantiene horizontal, que los travesaños traseros y los refuerzos de las esquinas no faltan, están doblados, sueltos, corroídos o dañados;
- 7) Compruebe que los ganchos de los peldaños no faltan, están dañados, sueltos o corroídos y que encajan correctamente en los peldaños;
- 8) Compruebe que los soportes de guía no faltan, están dañados, sueltos o corroídos y que encajan correctamente en el montante correspondiente;
- 9) Compruebe que las patas/tapas de extremo de la escalera no faltan, están sueltas, excesivamente desgastadas, corroídas o dañadas;
- 10) Compruebe que toda la escalera está libre de contaminantes (por ejemplo, suciedad, barro, pintura, aceite o grasa);
- 11) Compruebe que los pestillos de bloqueo (si están instalados) no están dañados ni corroídos y que funcionan correctamente;
- 12) Compruebe que a la plataforma (si está instalada) no le faltan piezas ni fijaciones y que no está dañada ni corroída.
- 13) Si no se cumple alguna de las comprobaciones anteriores, NO debe utilizar la escalera.

En el caso de los tipos especiales de escaleras, deberán tenerse en cuenta otros elementos indicados por el fabricante.

IT**Le istruzioni per l'uso devono essere lette prima di utilizzare la scala.**

Produttore: Guangdong Wireking Household Products Co., Ltd.
 No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong,
 Cina.
 www.wireking.com

Articolo-N: WK2222M-4C

Idoneità d'uso: Solo per uso interno

Data di produzione: 04/2025

Carico massimo totale: 150 kg

| | |
|---------------|-------------|
| Articolo-N | WK2222M-4C |
| Peso Netto | 7,45kg |
| Nome del Tipo | EN14183-B-4 |

Marcatura di sicurezza di base e istruzioni per l'uso degli sgabelli da passo.

Avvertenza , caduta dalla scala.

Questo segnale di avvertimento deve comparire su ogni marcatura della scala in primo luogo.



Consultare il manuale di istruzioni/libretto



Ispezionare la scala dopo la consegna. Prima di ogni utilizzo, controllare visivamente che la scala non sia danneggiato e che sia sicuro da usare. Non utilizzare una scala danneggiata.



Carico totale massimo



Non utilizzare la scala su una base non piana o non solida.



Non esagerare



Non montare la scala su terreni contaminati.



Numero massimo di utilizzatori



Non salire o scendere se non si è rivolti verso la scala.



Evitare lavori che impongano un carico laterale sulla scala, come la perforazione laterale di materiali solidi.



Non trasportare attrezzature pesanti o difficili da maneggiare mentre si utilizza una scala.



Non indossare calzature inadatte quando si sale su una scala.



Non utilizzare la scala se non si è sufficientemente in forma. Alcune condizioni mediche o farmaci, l'abuso di alcol o droghe possono rendere l'uso della scala non sicuro.

Non trascorrere lunghi periodi su una scala senza pause regolari (la stanchezza è un rischio).

Assicurarsi che la scala sia adatta al compito da svolgere.

Non utilizzare la scala se contaminata, ad esempio con vernice bagnata, fango, olio o neve.

Per l'uso professionale, deve essere effettuata una valutazione dei rischi nel rispetto della legislazione del paese di utilizzo.

Quando si posiziona la scala, tenere conto del rischio di collisione con la scala, ad esempio da parte di pedoni, veicoli o porte. Mettere in sicurezza le porte (non le uscite di sicurezza) e le finestre, se possibile, nell'area di lavoro.



Avvertenza, pericolo di elettricità



Individuare eventuali rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o altre apparecchiature elettriche esposte e non utilizzare la scala in presenza di rischi elettrici.

Utilizzare scale non conduttive per lavori elettrici sotto tensione.
Non modificare il design della scala.
Non spostare la scala mentre si è in piedi.



Non scendere dal lato della scala su un'altra superficie.



Aprire completamente la scala prima dell'uso.



Utilizzare la scala solo con i dispositivi di trattenuta inseriti. (se disponibile)



Le scale non devono essere utilizzate come scala inclinata, a meno che non siano progettate a tal fine.

Riparazione, manutenzione e stoccaggio

Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite da una persona competente e devono essere conformi alle istruzioni del produttore.

NOTA Per persona competente si intende una persona che ha le competenze necessarie per eseguire le riparazioni o la manutenzione, ad esempio grazie alla formazione del produttore.

Per qualsiasi domanda, contattare il nostro servizio clienti.

Le scale devono essere conservate secondo le istruzioni del produttore.

Le scale realizzate o che utilizzano materiali termoplastici, plastici termoindurenti e plastici rinforzati devono essere conservate al riparo dalla luce solare diretta.

Le scale in legno devono essere conservate in un luogo asciutto e non devono essere rivestite con vernici opache e resistenti al vapore.

Elenco degli elementi da ispezionare.

Per l'ispezione periodica, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) Verificare che i montanti non siano piegati, incurvati, contorti, ammaccati, incrinati, corrosi o marci;
- 2) Verificare che i montanti/le gambe intorno ai punti di fissaggio degli altri componenti siano in buone condizioni;
- 3) Verificare che i fissaggi (di solito rivetti, viti o bulloni) non siano mancanti, allentati o corrosi;
- 4) Verificare che i pioli/gradini non siano mancanti, allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati;
- 5) Verificare che le cerniere tra la parte anteriore e quella posteriore non siano danneggiate, allentate o corrose;
- 6) Verificare che il bloccaggio rimanga orizzontale, che le guide posteriori e i rinforzi angolari non siano mancanti, piegati, allentati, corrosi o danneggiati;
- 7) Verificare che i ganci dei pioli non siano mancanti, danneggiati, allentati o corrosi e che si aggancino correttamente ai pioli;
- 8) Verificare che le staffe di guida non siano mancanti, danneggiate, allentate o corrose e che si aggancino correttamente al montante di accoppiamento;
- 9) Verificare che i piedini/tappi della scala non siano mancanti, allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati;
- 10) Verificare che l'intera scala sia priva di contaminanti (ad es. sporcizia, fango, vernice, olio o grasso);
- 11) Verificare che i fermi di bloccaggio (se presenti) non siano danneggiati o corrosi e funzionino correttamente;
- 12) Verificare che la piattaforma (se presente) non abbia parti o fissaggi mancanti e non sia danneggiata o corrosa.
- 13) Se uno qualsiasi dei controlli di cui sopra non può essere completamente soddisfatto, NON utilizzare la scala.

Per i tipi di scala speciali, devono essere presi in considerazione ulteriori elementi identificati dal produttore.

PL

Przed użyciem stołka należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Producent: Guangdong Wireking Household Products Co., Ltd.
No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong,
China.

www.wireking.com

Nr artykułu: WK2222M-4C

Przeznaczenie: Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Data produkcji: 04/2025

Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg

| | |
|----------------|-------------|
| Numer artykułu | WK2222M-4C |
| Waga netto | 7.85kg |
| Norma | EN14183-B-4 |

Podstawowe oznaczenia bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania stołków.



Ostrzeżenie, upadek ze stołka.
Ten znak ostrzegawczy powinien znajdować się na każdym oznaczeniu na stołku w pierwszej kolejności.



Patrz instrukcja obsługi/broszura



Po dostawie należy sprawdzić taboret. Przed każdym użyciem należy sprawdzić wzrokowo, czy stołek nie jest uszkodzony i czy można go bezpiecznie używać. Nie używaj uszkodzonego stołka.



Maksymalne obciążenie



Nie używaj stołka na niewypoziomowanej lub niestabilnej podstawie.



Nie wyciągaj się na drabinie celem osiągnięcia czegoś.



Nie należy stawiać stołka na zanieczyszczonym podłożu.



Maksymalna liczba użytkowników



Nie należy wchodzić ani schodzić, jeśli nie jest się zwróconym twarzą do stołka.



Unikaj prac, które powodują nacisk boczny na drabinę, takich jak wiercenie otworów w materiałach litych.



Podczas korzystania z produktu nie należy przenosić ciężkiego lub trudnego do przenoszenia sprzętu.



Nie należy nosić nieodpowiedniego obuwia podczas wchodzenia na drabinę.



Nie należy korzystać z produktu, jeśli użytkownik nie jest wystarczająco sprawny fizycznie. Niektóre schorzenia lub leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą sprawić, że korzystanie z produktu będzie niebezpieczne.

Nie należy długo przebywać na drabinie bez regularnych przerw (istnieje ryzyko zmęczenia).

Należy upewnić się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania.

Nie używaj drabiny, jeśli jest ona zanieczyszczona, np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.

W przypadku użytku profesjonalnego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Podczas ustawiania produktu należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. ze strony pieszych, pojazdów lub drzwi. W miarę możliwości należy zabezpieczyć drzwi (nie blokuj wyjść przeciwpożarowych) i okna w obszarze roboczym.



Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne



Należy zidentyfikować wszelkie zagrożenia elektryczne w obszarze roboczym, takie jak linie elektryczne lub inny odsłonięty sprzęt elektryczny i nie używać produktu w miejscach, w których występuje zagrożenie elektryczne.

Do nieuniknionych prac elektrycznych pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących.

Nie wolno modyfikować konstrukcji stołka.

Nie przesuwaj stołka stojąc na nim.



Nie wolno schodzić z krawędzi podestu na inną powierzchnię.



Przed użyciem należy całkowicie rozstawić drabinę.



Drabiny należy używać wyłącznie z zamocowanymi urządzeniami przytrzymującymi. (jeśli dostępne)



Produktu nie wolno używać jako drabiny pochyłej, chyba że jest do tego przeznaczony.

Naprawa, konserwacja i przechowywanie

Naprawy i konserwacja powinny być wykonywane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGA Kompetentna osoba to ktoś, kto posiada umiejętności przeprowadzania napraw lub konserwacji, np. przeszkolony przez producenta.

W celu naprawy i wymiany części, np. nóżek, w razie potrzeby należy skontaktować się z biurem obsługi klienta.

Produkt powinien być przechowywany zgodnie z instrukcjami producenta.

Produkty wykonane z termoplastycznych, termoutwardzalnych i wzmocnionych tworzyw sztucznych powinny być przechowywane z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Produkty wykonane z drewna powinny być przechowywane w suchym miejscu i nie mogą być pokryte nieprzezroczystymi i paroszczelnymi farbami.

Lista elementów podlegających kontroli.

Podczas regularnej kontroli należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

- 1) Sprawdzić, czy słupki/nogi (słupki) nie są zgięte, wygięte, skręcone, wgniezione, pęknięte, skorodowane lub zgniłe;
- 2) Sprawdzić, czy słupki/nogi wokół punktów mocowania innych elementów są w dobrym stanie;
- 3) Sprawdzić, czy elementy mocujące (zwykle nity, wkręty lub śruby) nie są wybrakowane, poluzowane lub skorodowane;
- 4) Sprawdzić, czy nie brakuje szczelbi/stopni, czy nie są one poluzowane, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- 5) Sprawdzić, czy zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią nie są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane;
- 6) Sprawdzić, czy blokada pozostaje w pozycji poziomej, czy nie brakuje tylnych szyn i usztywnień narożnych, czy nie są one wygięte, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone;
- 7) Sprawdzić, czy nie brakuje haków szczelbi, czy nie są one uszkodzone, poluzowane lub skorodowane i czy prawidłowo zaczepiają się na szczelbach;
- 8) Sprawdzić, czy nie brakuje wsporników prowadzących, czy nie są one uszkodzone, luźne lub skorodowane i czy prawidłowo zahaczają się one o odpowiednie szczelble;
- 9) Sprawdzić, czy nie brakuje nóżek/zaślepek, czy nie są luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- 10) Sprawdzić, czy cały stołek jest wolny od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju lub smaru);
- 11) Sprawdzić, czy zaczepy blokujące (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane i działają prawidłowo;
- 12) Sprawdzić, czy platforma (jeśli jest zamontowana) nie ma brakujących części lub mocowań oraz czy nie jest uszkodzona lub skorodowana.
- 13) Jeśli którakolwiek z powyższych kontroli nie zostanie w pełni przeprowadzona, NIE należy korzystać z taboretu.

W przypadku specjalnych typów drabinek tego typu należy wziąć pod uwagę dalsze elementy określone przez producenta.

De gebruiksaanwijzing moet worden gelezen voordat de ladder wordt gebruikt.

Producent: Guangdong Wireking Household Products Co, Ltd.
 No.12, Zhi'an North Road, Jun'an, Shunde, Foshan, Guangdong, China.
 www.wireking.com

Artikel-Nr: WK2222M-4C
 Geschikt voor gebruik: Alleen voor gebruik binnenshuis
 Productiedatum: 04/2025
 Maximale totale belasting: 150kg

| | |
|---------------|-------------|
| Artikelnr | WK2222M-4C |
| Netto Gewicht | 7,45kg |
| Typenaam | EN14183-B-4 |

Basisveiligheidsmarkering en gebruikersinstructies voor ladders.



Waarschuwing, val van de ladder.
 Dit waarschuwingsteken moet in de eerste plaats op elke markering op de ladder staan.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/het boekje



Inspecteer de ladder na levering. Controleer voor elk gebruik visueel of de ladder niet beschadigd is en veilig gebruikt kan worden. Gebruik een beschadigde ladder niet.



Maximale totale belasting



Gebruik de ladder niet op een ongelijke of onstevige ondergrond.



Overdrijf niet.



Zet de ladder niet op op verontreinigde grond.



Maximaal aantal gebruikers



Stijg of daal alleen op als je met je gezicht naar de ladder staat.



Vermijd werk waarbij ladders zijwaarts worden belast, zoals zijwaarts boren door vaste materialen.



Draag geen zware of moeilijk hanteerbare apparatuur terwijl je een ladder gebruikt.



Draag geen ongeschikt schoeisel bij het beklimmen van een ladder.



Gebruik de ladder niet als je niet fit genoeg bent. Bepaalde medische aandoeningen of medicijngebruik, alcohol- of drugsmisbruik kunnen het gebruik van de ladder onveilig maken.

Blijf niet te lang op een ladder staan zonder regelmatige pauzes (vermoeidheid is een risico).

Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de taak.

Gebruik de ladder niet als deze verontreinigd is, bijvoorbeeld met natte verf, modder, olie of sneeuw.

Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met inachtneming van de wetgeving in het land van gebruik.

Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico van botsingen met de ladder, bijvoorbeeld door voetgangers, voertuigen of deuren. Beveilig deuren (geen branduitgangen) en ramen waar mogelijk in het werkgebied.



Waarschuwing, gevaar voor elektriciteit



Identificeer alle elektrische risico's in het werkgebied, zoals bovengrondse leidingen of andere blootgestelde elektrische apparatuur en gebruik de ladder niet op plaatsen waar elektrische risico's voorkomen.

Gebruik niet-geleidende ladders voor onvermijdelijke elektrische werkzaamheden onder spanning.

Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp van de ladder.

Verplaats de ladder niet terwijl je erop staat.



Stap niet van de zijkant van de ladder op een ander oppervlak.



Open de ladder volledig voor gebruik.



Gebruik de ladder alleen met de beveiligingsmiddelen ingeschakeld. (indien beschikbaar)



Ladders mogen niet als leunladder worden gebruikt, tenzij ze daarvoor ontworpen zijn.

Reparatie, onderhoud en opslag

Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en in overeenstemming zijn met de instructies van de producent.

OPMERKING Een bevoegd persoon is iemand die de vaardigheden heeft om reparaties of onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld door training door de fabrikant.

Neem voor vragen contact op met onze klantenservice.

Ladders moeten worden opgeslagen volgens de instructies van de producent.

Ladders van of met thermoplastische, thermohardende kunststof en versterkte kunststof moeten uit direct zonlicht worden opgeslagen.

Ladders van hout moeten droog worden opgeslagen en mogen niet worden gecoat met dekkende en dampdichte verf.

Lijst van te inspecteren punten.

Bij een regelmatige inspectie moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

- 1) Controleer of de stijlen/poten (staanders) niet verbogen, gebogen, verdraaid, gedeukt, gebarsten, gecorrodeerd of verrot zijn;
- 2) Controleer of de stijlen/poten rond de bevestigingspunten voor andere onderdelen in goede staat zijn;
- 3) Controleer of bevestigingen (meestal klinknagels, schroeven of bouten) niet ontbreken, loszitten of gecorrodeerd zijn;
- 4) Controleer of er geen sporten/treden ontbreken, loszitten, overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn;
- 5) Controleer of de scharnieren tussen het voorste en achterste gedeelte niet beschadigd, losgeraakt of gecorrodeerd zijn;
- 6) Controleer of de vergrendeling horizontaal blijft, of er geen achterleuningen en hoeksteunen ontbreken, niet verbogen zijn, niet loszitten, niet gecorrodeerd zijn en niet beschadigd zijn;
- 7) Controleer of de sporthaken niet ontbreken, beschadigd, los of verroest zijn en goed op de sporten vastklikken;
- 8) Controleer of er geen geleidebeugels ontbreken, zijn beschadigd, loszitten of zijn gecorrodeerd en of deze goed in het tegenoverliggende ladderboomprofiel grijpen;
- 9) Controleer of de laddervoeten/einddoppen niet ontbreken, loszitten, overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn;
- 10) Controleer of de gehele ladder vrij is van verontreinigingen (zoals vuil, modder, verf, olie of vet);
- 11) Controleer of de vergrendelingen (indien aanwezig) niet beschadigd of gecorrodeerd zijn en correct functioneren;
- 12) Controleer of het platform (indien aanwezig) geen ontbrekende onderdelen of bevestigingen heeft en niet beschadigd of gecorrodeerd is.
- 13) Als aan een van de bovenstaande controles niet volledig kan worden voldaan, mag u de ladder NIET gebruiken.

Voor speciale laddertypes moet rekening worden gehouden met andere punten die door de fabrikant zijn aangegeven.