

**DUST COVER
USER MANUAL**

DUST COVER

MHTJJPGZ01



Product Introduction

- Reasonable Size: This 21-inch diameter top dome has an ideal diameter to fit most cotton candy machines with an approximate 19.7"-21" diameter bowl.
- High-quality Material: Our cotton candy machine cover adopts a thickened acrylic coating for high impact resistance, providing strength, durability, and keeping it from cracking and rusting.
- Practical Functions: Our cotton candy machine dome cover offers easy one-hand operation. On one hand, it can keep out dirty objects and stop children from being injured by reaching into the cotton candy machine. On the other hand, it can also avoid the inside cotton candy from flying out of the machine due to sugar overload. Besides, the cut-out front serving section allows you to produce and take out the cotton candy effortlessly.
- Clear Visibility: The transparent design allows the customers to clearly observe the making process and increases their desire for a finished marshmallow. Moreover, thanks to this visible cover, it is convenient for you to make cotton candy.
- Easy to Install: This cover comes completely assembled. The simple structure and bottom slot design make installing the cover on your cotton candy machine quick and easy. Additionally, it can also be detached for convenient storage and cleanup.

Specifications

Material: Acrylic

Diameter Inside the Stop (Step) : less than 512mm

Inner Diameter of the Stop (Surface) : more than 518mm


Height of Step surface and Top: more than 300mm, less than 330mm

Color: Transparent

Weight: 1.06 kg

The Image is Only a Reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-
WOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

OSŁONA
PRZECIWPYŁO
WA
UŻYTKOWNIK
PODREČZNIK

OSŁONA PRZECIWPYŁO WA

MHTJ Plik JPG Z 01



Wprowadzenie do produktu

- Rozsądny rozmiar : Ten 21- calowy średnica kopuły ma jakiś ideał średnica pasująca do większości maszyn do waty cukrowej o przybliżonej średnicy 19,7 "-21" średnica miska .

- Wysokiej jakości Materiał : nasza bawełna słodczyce maszyna covEradopts A

zagęszczona powłoka akrylowa dla wysokiej odporności na uderzenia, zapewniając wytrzymałość, trwałość, a także zapobieganie pękaniu i rdzewieniu.

- praktyczny Funkcje: nasza bawełna oferta na pokrywę kopuły maszyny cukierniczej łatwy

jednoręczny działanie. NA jeden ręką, to może trzymać brudny obiekty i zatrzymaj się dzieci przed zranieniem poprzez sięgnięcie do maszyna do waty cukrowej ne. on

inny ręką, może również tego uniknąć w środku wata cukrowa z lotu z maszyna z powodu do przeciążenia cukrem. Poza tym, serwowanie z przodu

Sekcja pozwala Ci wyprodukuj i wyjmij bawełnę słodczyce bez wysiłku. · przejrzystość:Przezroczysty projekt pozwala ten klienci wyraźnie obserwować proces tworzenia i zwiększać chęć uzyskania gotowego produktu

pianka marshmallow.Co więcej Dzięki do tej widocznej osłony, to wygodny dla Ciebie Do robić bawełnę słodczyce.

- Łatwy Aby zainstalować: Ta okładka przychodzi w całości zmontowany. prosty

konstrukcja i konstrukcja dna tworzą instalowanie ten przykryć twojabawełna słodczyce maszyna szybka i łatwe . Dodatkowo, to Móc być również odłączonym Do wygodne przechowywanie i czyszczenie.

Specifications

Materiał Akryl

Średnica wewnątrz zatrzymywać się (krok) : mniej niż 512 mm

Średnica wewnętrzna zatrzymywać się (powierzchnia) : więcej niż 518 mm


Wysokość stopnia powierzchnia i GÓRA: ponad 300 mm, mniej niż 330 mm kolor: Przezroczysty

waga 1.06 kg

Ten Obraz jest tylko Odniesienie

Ten Jest ten oryginalna instrukcja, Proszę Czytać Wszystko manu A instrukcje ostrożnie zanim operacyjny VEVO R rezerwy jasna interpretacja naszego użytkownika podręcznik.

Ten wygląd z ten produkty s hala Być pod warunkiem produkt ty otrzymane. proszę wybaczyć Nas To nie zrobimy tego W uformować cię Ponownie jeśli tam jest jakikolwiek technologia Lub oprogramowanie Aktualizacje NA nasz produkt.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEAST- DREWNO Nowa Południowa Walia 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Sp. z o.o., nr e
250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga,
Kalifornia 91 730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem Główny.



KONSULTACJE YH OGRANICZONY.
C/O YH Consulting Biuro ograniczone 147, Centurion
Dom, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Staubschutzhüll
e BENUTZER
HANDBUCH

Staubschutzhülle

MHTJ JPG Z 01



Produkteinführung

- Vernünftig Größe : Dieser 21- Zoll DurchmesserTopDome hat ein Ideal Durchmesser passend für die meisten Zuckerwattemaschinen mit einer ungefähren 19,7 "-21" Durchmesser Schüssel .

- Hochwertiges Material : unsere Baumwolle Süßigkeiten Maschine coverübernimmt A

verdickte Acrylbeschichtung für hohe Schlagfestigkeit und Stärke, Haltbarkeit und Schutz vor Rissen und Rost.

- praktisch Funktionen: unsere Baumwolle Angebote für Kuppelabdeckungen für Süßigkeitenautomaten einfach

Einhand Betrieb. An eins Hand, es kann halten dreckig Objekte und stoppen Kinder vor Verletzungen durch Greifen in die Zuckerwattemaschine auf

der andere Hand, es kann auch vermeiden , innen Zuckerwatte vom Herausfliegen aus die Maschine fällig zu Zuckerüberladung. Außerdem ist die herausgeschnittene Frontportion

Abschnitt ermöglicht Ihnen produzieren und nehmen Sie die Baumwolle Süßigkeiten mühelos. · klare Sicht: Das transparente Design ermöglicht Die Kunden, um klar beobachten Sie den Herstellungsprozess und steigern Sie Ihren Wunsch nach einem fertigen

Marshmallow.Außerdem Danke zu dieser sichtbaren Abdeckung, es ist komfortabel für Sie Zu Baumwolle herstellen Süßigkeiten.

- Einfach zu installieren: Diese Abdeckung kommt völlig montiert. Die einfach

Struktur und Bodenschlitzdesign machen Installieren Die Abdeckung auf deineBaumwolle Süßigkeiten Maschine Quickand einfach.Außerdem ist es dürfen auch losgelöst sein für bequeme Lagerung und Reinigung.

Specifications

Material Acryl

Durchmesser Innendurchmesser stoppen (Schritt) : weniger als 512 mm

Innendurchmesser des stoppen (Oberfläche) : mehr als 518 mm

Stufenhöhe Oberfläche und TOP: mehr als 300mm, weniger als 330 mm


Farbe: Transparent

Gewicht 1.06 kg

Der Bild ist nur ein Referenz

Das Ist Die Originalanleitung, Bitte lesen alle manu A Anweisungen sorgfältig vor Betriebs VEVO R Reservieren klare Interpretation unserer Nutzer Handbuch.

Der Aussehen von Die Produkt Saal Sei vorbehaltlich der Produkt Sie erhalten. bitte verzeihen Uns Das wir werden nicht In bilden Sie wieder wenn es ist irgendein Technologie oder Software Aktualisierung An unser Produkt.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEAST- HOLZ NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91 730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



YH-BERATUNG BESCHRÄNKT.
C/O YH Consulting Begrenztes Büro 147, Zenturio Haus,
London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

COUVERTURE
ANTI-
POUSSIÈRE
UTILISATEUR
MANUEL

COUVERTURE ANTI- POUSSIÈRE

MHTJ JPG Z 01



Présentation du produit

- Raisonnable taille : Ce 21 pouces diamètre du dôme supérieur a un idéal diamètre pour s'adapter à la plupart des machines à barbe à papa avec une taille approximative 19,7 "-21" diamètre bol .

- Haute qualitéMatériel : notre coton bonbons machine covEradopte un revêtement acrylique épaissi pour une résistance élevée aux chocs, offrant force, durabilité et protection contre les fissures et la rouille.

- pratique Fonctions: notre coton Offres de couverture de dôme de machine à bonbons facile

une main opération. sur un main, ça peut garder sale dehors objets et arrêt les enfants d'être blessés en mettant la main dans le machine à barbe à papa . sur

l'autre main, cela peut également éviter le à l'intérieur de la barbe à papa de voler hors de la machine est due à la surcharge de sucre. En outre, la portion coupée à l'avant

la section vous permet de produire et sortir le coton des bonbons sans effort.

- visibilité claire : la conception transparente permet le les clients à clairement observer le processus de fabrication et augmente leur désir d'un produit fini

guimauve.De plus merci à cette couverture visible, il pratique pour toi à faire du coton bonbons.

- Facile à installer : cette couverture vient complètement assemblé. Le simple

la structure et la conception de la fente inférieure font installation le couverture sur votre coton bonbons machine à commande rapide facile

- . De plus, il peut être également détaché pour rangement et nettoyage pratiques.

Specifications

Matériau Acrylique

Diamètre à l'intérieur du arrêt (étape) : moins que 512 mm

Diamètre intérieur du arrêt (surface) : plus que 518 mm


Hauteur de la marche surface et TOP : plus que 300 mm, moins de 330
mm couleur: Transparent

poids 1.06 kg

Le L'image n'est qu'une Référence

Ce est le instruction originale, s'il te plaît lire tous Manu un instructions soigneusement avant en fonctionnement VEVO R réserves interprétation claire de notre utilisateur manuel.

Le apparence de le produit s'alle être sous réserve de la produit vous reçu. s'il te plaît pardonne Nous que nous ne le ferons pas dans forme toi encore s'il y a est -ce que technologie ou logiciel Mises à jour sur notre produit.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO SOCIÉTÉ EN ACTION SARL 1
ROKEVA STREETEST- BOIS Nouvelle-Galles du Sud 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite e
250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie
91 730



E-CrossStu GmbH
Rue Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort -sur-le-Main
Principal.



YH CONSULTING LIMITÉ.
C/O YH Consulting Bureau limité 147, Centurion Maison,
Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

STOFHOES
GEBRUIKER
HANDMATIG

STOFHOES

MHTJ JPG Z 01



Productintroductie

- Redelijk maat : Deze 21- inch diameterbovenkantkoepel heeft een ideaal diameter om te passen op de meeste suikerspinmachines met een geschatte 19. 7"-21" diameter schaal .

- Hoge kwaliteitMateriaal : ons katoen snoep machine covEadopteert A

verdikte acrylcoating voor hoge slagvastheid, met kracht, duurzaamheid en het voorkomen van scheuren en roesten.

- praktisch Functies: ons katoen snoepmachine e koepelhoes aanbiedingen eenvoudig

met één hand operatie. op een hand, het kan houden uit vuil objecten en stop kinderen tegen verwondingen door het grijpen in de suikerspinmachine . op

de andere hand, het kan ook de binnenin suikerspin van het uitvliegen van de machine is te wijten aan om suiker overload. Bovendien, de cut-outfront serving

sectie stelt u in staat om produceren en het katoen eruit halen snoep moeiteloos. · heldere zichtbaarheid: het transparante ontwerp maakt het mogelijk de klanten duidelijk te maken observeer het maakproces en vergroot hun verlangen naar een afgewerkt product

marshmallow.Bovendien Bedankt naar deze zichtbare dekking, het is handig voor jou naar katoen maken snoep.

- Eenvoudig Installeren:Deze hoes komt helemaal geassembleerd. De eenvoudig

structuur en bodemontwerp maken installeren de cover op jouwkatoen snoep machine snel en gemakkelijk.Bovendien is het kan ook losgemaakt worden voor Gemakkelijk op te bergen en op te ruimen.

Specifications

Materiaal Acryl

Diameter binnen de stop (stap) : minder dan 512mm

Binnendiameter van de stop (oppervlak) : meer dan 518mm


Hoogte van de trede oppervlak en TOP: meer dan 300 mm, minder dan 330mm kleur: Transparant

gewicht 1.06 kg

De Afbeelding is slechts een Referentie

Dit is de originele instructie, Alsjeblieft lezen alle hand A instructies voorzichtig voor operationeel VEVO R reserves duidelijke interpretatie van onze gebruiker handmatig.

De verschijning van de producten hal zijn onderworpen aan de product jij ontvangen. vergeef me alsjeblieft Ons Dat wij zullen niet in vorm je opnieuw als er is er een technologie of software bijgewerkt op ons product.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV 1 ROKEVA
STRAATOOSTE- HOUT Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Pak
250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91
730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Voornaamst.



YH-CONSULTING BEPERKT.
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurio Huis,
Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Dammskydd
ANVÄNDARE
MANUELL

Dammskydd

MHTJ JPG Z 01



produktintroduktion

- Rimligt storlek : Denna 21- tums diametertopdome har en idealisk diameter för att passa de flesta sockervaddsmaskiner med en ungefärlig 19,7 "-21" diameter skål .

- Högkvalitativt material : vår bomull godis maskin täcker a förtjockad akrylbeläggning förhöj slagtålighet, ger styrka, hållbarhet och att den inte spricker och rostar.

- praktisk Funktioner: vår bomull godismaskin e dome cover erbjudanden lätt en hand drift. på en hand, det kan det hålla ut smutsigt föremål och stanna barn från att skadas genom att nå in i sockervadd maskin . på den andra hand, det kan också undvika e inuti sockervadd från att flyga ut maskinen pga att s ugar överbelastning. Dessutom den utskärande serveringen

sektionen låter dig producera och ta ut bomullen godis utan ansträngning. · tydlig synlighet: Den genomskinliga designen tillåter de kunder att tydligt observera tillverkningsprocessen och ökar deras längtan efter en färdig

marshmallow. Dessutom t tack tothisvisible cover, it bekväm för dig till göra bomull godis.

- Lätt att installera: Detta lock kommer helt monterade. De enkel struktur och bottenslo tdesign gör installerar de lock på din bomull godis maskin snabb och lätt . Dessutom är det burk också vara fristående för bekväm förvaring och rengöring.

Specifications

Material Akryl

Diameter inuti stopp (steg) : mindre än 512 mm

Inre diameter av stopp (yta) : mer än 518 mm

Steghöjd yta och TOP: mer än 300 mm, mindre än 330 mm färg:


Transparent

vikt 1,06 kg

De Bilden är bara en Referens

Detta är de original instruktion, behaga läsa alla manu a instruktioner försiktigt före fungerar VEVO R reserver tydlig tolkning av vår användare manuell.

De utseende av de produkt s hall vara föremål för produkt dig mottagen. snälla förlåt Oss att det gör vi inte i bilda dig igen om det finns är någon teknologi eller programvara uppdateringar på vår produkt.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEAST- TRÄ NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suit e 250,
9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91 730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion Hus,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

GUARDAPOLV
O USUARIO
MANUAL

GUARDAPOLV
O

MHTJ JPG Z01



Introducción del producto

- Razonable Tamaño : Este de 21 pulgadas diámetro de la cúpula superior tiene un ideal Diámetro para adaptarse a la mayoría de las máquinas de algodón de azúcar con un diámetro aproximado 19,7 "-21" diámetro bol .

- Material de alta calidad : nuestro algodón. dulce máquina covEadopta a

Recubrimiento acrílico espesado Para una alta resistencia al impacto, proporcionando fortaleza, durabilidad y evitando que se agriete y se oxide.

- práctico Funciones: Nuestro algodón Ofertas de cubiertas de cúpula para máquinas de dulces fácil

una mano operación. en uno mano, puede mantener fuera sucio objetos y detener los niños se lastimen al meter la mano en el máquina de algodón de azúcar .

el otro mano, También puede evitar el dentro de algodón de azúcar de volar fuera de La máquina debido a la sobrecarga de azúcar. Además, la porción recortada al frente

La sección le permite Producir y sacar el algodón dulces sin esfuerzo. ·

Clara visibilidad: el diseño transparente permite el clientes a claro Observar el proceso de fabricación y aumentar su deseo por un producto terminado.

Malvavisco.Además gracias A esta cubierta visible, se le suma conveniente para ti a hacer algodón dulce.

- Fácil Para instalar:Esta cubierta Viene completamente reunidos. el simple

La estructura y el diseño del fondo hacen que Instalación el cubrir en tualgodon dulce máquina quickand Fácil . Además, es poder También se puede separar para Almacenamiento y limpieza convenientes.

Specifications

Material Acrílico

Diámetro interior del detener (paso) : menos que 512 mm

Diámetro interior de la detener (superficie) : más que 518 mm


Altura del escalón superficie y TOP : más que 300 mm, menos de 330 mm color: Transparente

peso 1.06 kilogramo

El La imagen es solo una Referencia

Este es el instrucción original, por favor leer todo Manuscrito a instrucciones con cuidado antes operante VEVO R reservas interpretación clara de nuestro usuario manual.

El apariencia de el producto s sala ser sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdona A nosotros eso No lo haremos en formate tu de nuevo Si hay es cualquiera tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-
1609shi, Baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE
ROKEVA ESTE- MADERA Nueva Gales del Sur 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Demanda e
250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91
730



E-CrossStu GmbH
Calle Mainz Landstr.69, 60329 Frankfurt am Principal.



CONSULTORÍA YH LIMITADO.
Atención al cliente YH Consulting Oficina limitada 147,
Centurión Casa, Londres Carretera, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

COPERTURA
ANTIPOLVERE
UTENTE
MANUALE

COPERTURA ANTIPOLVERE

MHTJ Formato JPG La Z 01



nostro prodotto.

Introduzione al prodotto

- Ragionevole Dimensioni : questo 21 pollici diametro cupola ha UN ideale diametro per adattarsi alla maggior parte delle macchine per zucchero filato con un approssimativo 19. Da 7" a 21" diametro ciotola .

- Materiale di alta qualità : il nostro cotone caramella macchina covEadotta UN

rivestimento acrilico addensato per un'elevata resistenza agli urti, fornendo forza, durevolezza, evitando che si crepi e arrugginisca.

- pratico Funzioni: il nostro cotone offerte di copertura per macchina per caramelle e cupola facile

una mano operazione. SU uno mano, può Mantenere fuori sporco oggetti e fermati i bambini da eventuali ferite che potrebbero derivare dal contatto con macchina per zucchero filato accesa

l'altro mano, può anche evitare il dentro zucchero filato dal volare via da la macchina dovuta per sovraccarico di zucchero. Inoltre, il taglio frontale della porzione

la sezione ti consente di produrre e togliere il cotone caramelle senza sforzo. · chiara visibilità: il design trasparente consente IL clienti in modo chiaro osservare il processo di realizzazione e aumenta il loro desiderio di un prodotto finito

marshmallow. Inoltre Grazie a questa copertura visibile, è conveniente per te A fare cotone caramella.

- Facile da installare: Questa copertura viene completamente assemblato. Il semplice

struttura e bottomslo tdesign rendono installazione IL coprire il tuo cotone caramella macchina veloce facile. Inoltre , è Potere anche essere distaccato per comodo stoccaggio e pulizia.

Specifications

Materiale Acrilico

Diametro interno del fermare (fare un passo) : meno di 512mm

Diametro interno del fermare (superficie) : Di più di 518mm

Altezza del gradino superficie e TOP: più di 300mm, meno di 330mm


colore: Trasparente

peso 1.06 kg

IL L'immagine è solo una Riferimento

Questo È IL istruzioni originali, Per favore Leggere Tutto mano UN istruzioni accuratamente Prima operativo VEVO R riserve interpretazione chiara del nostro utente manuale.

IL aspetto Di IL prodotto s sala Essere soggetto al prodotto tu ricevuto. per favore perdonami Noi Quello non lo faremo In formarti Ancora se c'è è qualsiasi tecnologia O software Aggiornamenti SU Nostro prodotto.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRADA EST-
LEGNA Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suit e 250,
9166 Aniaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91 730



E-CrossStu GmbH

Via del paese di Magonza 69, 60329 Francoforte sul
Meno Principale.



CONSULENZA YH LIMITATO.

C/O Consulenza YH Ufficio limitato 147, Centurione
Casa, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

