

iBox universal 2

Corps d'encastrement

Finition: Numéro d'article: **01500180**



Description

Caractéristiques

- compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche, baignoire et thermostatique pour une installation encastrée (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- avec la plaque d'adaptation (n°13588000) compatible avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés
- matériau: laiton dézingué, Mousse EPP, protection anti-brûlure et anti-bruit
- dimension du raccordement: DN15
- montage symétrique
- installation insonorisée
- anneau de montage flexible pour différents types de montage
- anneau de montage ajustable par paliers de 5 mm
- anneau de montage compatible avec une installation frontale et arrière
- découpage inutile grâce à la douille coulissante
- Aide pour le niveau à bulles
- niveau à bulles inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait
- rosace d'étanchéité à fixation fixe
- alimentation électrique: Tube M16
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm
- ACS 22 ACC NY 467 France, valide jusqu'au 02.12.2027

Détails de l'article

EAN

4059625316900

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




iBox universal 2 Corps d'encastrement

Finition: Numéro d'article: **01500180**



Vue éclatée

Année de construction: >01/23



iBox universal 2
Corps d'encastrement

 Finition: Numéro d'article: **01500180**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	lamelle	94897000	50,32 €	1
2	lamelle	94897000	50,32 €	1
3	bague d'inversion	94899000	16,78 €	1
4	bloc d'essai	94898000	-	1
5	bouchon	94894000	8,39 €	1
6	set des vis	96525000	13,98 €	1
7	bouchon	97998000	13,98 €	1
8	Niveau à bulle rond	94896000	-	1
9	set de adaptateur	13588000	-	1
10	set de joint plat	87872000	8,39 €	1
11	support cpl.	87690000	33,54 €	1
12	aide au montage	93500000	-	1
13	rallonge 25 mm	13638000	-	1
14	rallonge 25 - 75 mm	13632000	-	1